

MADISON Wannenbatterie für Wandmontage mit Handbrausegarnitur - Bronze gebürstet

MADISON

25 023 360



- Ausladung 160 mm
- Handbrause: COMPACT RAIN, Durchfluss max. 9 l/min (bei 3 Bar)
- Auslauf: rechteckiger Normalstrahl
- Brausehalter
- Drehumstellung Wanne/Brause
- Rosette Ø 70 mm
- Anschluss 1/2"
- Stichmaß 153 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Durchfluss Auslauf max. 26 l/min


Eigensicher gegen Rückfließen.

	Bronze gebürstet	25 023 360-42
	Chrom	25 023 360-00
	Chrom	25 023 360-00 0030
	Gold (23,9kt)	25 023 360-01
	bronze	25 023 360-02
	Platin gebürstet	25 023 360-06
	Platin	25 023 360-08
	Messing (23kt Gold)	25 023 360-09
	weiß	25 023 360-12
	Dark Brass matt	25 023 360-16
	Dark Bronze matt	25 023 360-17
	Messing gebürstet (23kt Gold)	25 023 360-28
	Dark Platinum gebürstet	25 023 360-99
	chrom / gold	25 023 360-55


MADISON Wannenbatterie für Wandmontage mit Handbrausegarnitur - Bronze gebürstet

MADISON

25 023 360
mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations



MADISON Wannenbatterie für Wandmontage mit Handbrausegarnitur - Bronze gebürstet

MADISON

25 023 360

Zertifikate

WRAS_240702

MADISON Wannenbatterie für Wandmontage mit Handbrausegarnitur - Bronze gebürstet

MADISON

25 023 360

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

