

**IMO Waschtisch-Zweilochbatterie mit hohem Auslauf ohne Ablaufgarnitur -
Gold gebürstet (PVD)**

IMO

29 218 671




- Ausladung 220 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 361 mm
- Höhe bis Luftsprudler 317 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 35 mm
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 35 mm
- 1x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 4,5 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB


	Gold gebürstet (PVD)	29 218 671-37
	Chrom	29 218 671-00
	Platin gebürstet	29 218 671-06
	Dark Chrome	29 218 671-19
	Light Gold gebürstet (PVD)	29 218 671-27
	Schwarz matt	29 218 671-33
	Chrom gebürstet	29 218 671-93
	Dark Platinum gebürstet	29 218 671-99

29 218 671

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen

**IMO Waschtisch-Zweilochbatterie mit hohem Auslauf ohne Ablaufgarnitur -
Gold gebürstet (PVD)**

IMO

29 218 671

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_38 EPD-DOR-20230287 WRAS_250402
-IBA-DE Umwelt-
Produktdeklarat

IMO Waschtisch-Zweilochbatterie mit hohem Auslauf ohne Ablaufgarnitur -
Gold gebürstet (PVD)

IMO

29 218 671

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

