

Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA P FRAME B300 D400

LVS08403

EAN Code: 3606481879172

Prijs: 559,95 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT P
product of component type	Frameconstructie
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P kabelgoot
meegeleverde apparatuur	4 kruisstukken Montagemateriaal Zijdellingse samenbouwkit 2 frames
bijkomende informatie	Kunnen zij aan zij en rug aan rug worden gecombineerd

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Kabelgoot - breedte 300 mm
Quantity per set	Set van 1
hoogte	2000 mm
breedte	300 mm
diepte	400 mm
gewicht product	15,68 kg
oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
kleur	Wit (RAL 9003)

Omgeving

standards	IEC 62208
-----------	-----------

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	8,500 cm
verpakking 1 breedte	42,000 cm
verpakking 1 lengte	203,500 cm
verpakking_1_gewicht	16,318 kg
Eenheidstype van verpakking 2	PAL
Aantal eenheden in verpakking 2	20

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

verpakking 2 hoogte	100,000 cm
verpakking 2 breedte	120,000 cm
verpakking 2 lengte	203,500 cm
verpakking 2 gewicht	351,400 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel


Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.