

## Waschtischarmatur mit elektronischer Öffnungs- und Schließfunktion ohne Ablaufgarnitur - Light Gold gebürstet

TARA

44 521 660



Passt zu: TARA, META

- Ausladung 165 mm
- Infrarot-Sensorik
- Armaturenhöhe 310 mm
- Höhe bis Luftsprudler 199 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- starrer Auslauf
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- runder luftangereicherter Strahl
- geeignet zur thermischen Desinfektion
- kontinuierlicher Wasserfluss (automatische Abschaltfunktion bei Überschreitung der Nachlaufzeit)
- indirekte Temperaturregulierung (Untertischbox)
- Untertischbox inklusive
- anpassbarer Erfassungsbereich des Sensors
- Batterie- und Netzteilbetrieb
- benötigte Batterie 4x AA (1.5V)
- bleifrei
- 1x Druckschlauch M 8 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Batterie nicht im Lieferumfang enthalten


|                                                                                      |                                 |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|    | Light Gold gebürstet            | 44 521 660-27 |
|    | Chrom                           | 44 521 660-00 |
|    | Platin gebürstet                | 44 521 660-06 |
|    | Platin                          | 44 521 660-08 |
|    | Dark Chrome                     | 44 521 660-19 |
|    | Light Gold                      | 44 521 660-26 |
|    | Messing gebürstet (23kt Gold)   | 44 521 660-28 |
|    | Schwarz matt                    | 44 521 660-33 |
|    | Bronze gebürstet                | 44 521 660-42 |
|   | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 44 521 660-46 |
|  | Champagne (22kt Gold)           | 44 521 660-47 |
|  | Chrom gebürstet                 | 44 521 660-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet         | 44 521 660-99 |

Waschtischarmatur mit elektronischer Öffnungs- und Schließfunktion ohne Ablaufgarnitur - Light Gold gebürstet


TARA

44 521 660

mm [inches]  
1:5



## Durchflussdiagramm



## Codes & Standards

EN 1717

Executive Order  
no. 1007

Scottish Water  
Byelaws

## UK Water Supply Regulations



## Waschtischarmatur mit elektronischer Öffnungs- und Schließfunktion ohne Ablaufgarnitur - Light Gold gebürstet

---

TARA

44 521 660

Zertifikate

---

GDV\_0400

Belgaqua\_23-210-2 WRAS\_2211


# Waschtischarmatur mit elektronischer Öffnungs- und Schließfunktion ohne Ablaufgarnitur - Light Gold gebürstet

TARA

44 521 660

**Produktversion von 10/1/2023**

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom





Waschtischarmatur mit elektronischer Öffnungs- und Schließfunktion ohne Ablaufgarnitur - Light Gold gebürstet

TARA

44 521 660

**Ersatzteilstückliste**

**Produktversion von 10/1/2023**

| Nr. | Artikelnummer   | Benennung                                              | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------|-------------|------------|
|     | 09 29 03 126 90 | Luftsprudlereinsatz mit Coin Slot M16,5x1 5,7 l/min. - | 8           | 2          |