

Productinformatieblad

Specificaties

PRISMA G BEKLED./SOKKEL IP55 B600



LVS08393

EAN Code: 3606481869463

Prijs: 154,80 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G
product of component type	Plintafdekplaten
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing
compatibiliteit product	IP55 kast

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm
Quantity per set	Set van 1
hoogte	150 mm
breedte	600 mm
gewicht product	4,78 kg
kleur	Antracietgrijs (RAL 7016)

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	3,500 cm
verpakking 1 breedte	23,000 cm
verpakking 1 lengte	58,000 cm
verpakking_1_gewicht	4,844 kg
Eenheidstype van verpakking 2	P12
Aantal eenheden in verpakking 2	120
verpakking 2 hoogte	86,000 cm
verpakking 2 breedte	80,000 cm
verpakking 2 lengte	120,000 cm
verpakking 2 gewicht	595,280 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetadruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee, we hebben het gebruik van plastic in de verpakking tot een minimum beperkt in overeenstemming met de regelgeving en rekening houdend met kwaliteits- en veiligheidsnormen

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Hervpakken en herfabriceren

Circulair Profiel


Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.