

## OVERDRACHT STUK ZONDAANSLUITING 4P 630A

LVS06605

EAN Code: 3606481884022

Prijs: 203,60 EUR

### Hoofd

|                           |                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|
| range                     | PrismaSeT                                                      |
| range of product          | Prisma PH                                                      |
| product or component type | Aansluitingsoverbrengingsset                                   |
| productnaam               | PrismaSeT Prisma PH behuizing<br>Spacial Spacial SFP behuizing |
| categorie toebehoren      | Interfacetoebehoren                                            |
| voorzien e uitrusting     | Bevestigingselementen<br>Bevestigingsframe                     |
| normen                    | IEC 61439-2<br>IEC 61439-1                                     |
| product certifications    | ASTA                                                           |

### Complementair

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| poles description           | 4P        |
| beschrijving behuizing/ cel | Cel       |
| le toegekende bedrijfstrom  | 630 A     |
| Quantity per set            | Set van 1 |

### Verpakkingseenheid

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1       | PCE     |
| Number of Units in Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 16 cm   |
| Package 1 Width              | 27 cm   |
| Package 1 Length             | 39,5 cm |
| Package 1 Weight             | 4,6 kg  |
| Unit Type of Package 2       | P12     |
| Number of Units in Package 2 | 9       |
| Package 2 Height             | 30 cm   |
| Package 2 Width              | 80 cm   |
| Package 2 Length             | 120 cm  |
| Package 2 Weight             | 53 kg   |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

### Use Better

Materialen en verpakking

|                                   |                                                                          |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Pakket met gerecycleerd karton    | Ja                                                                       |
| Verpakkingen zonder kunststof     | Nee                                                                      |
| <a href="#">EU-richtlijn RoHS</a> | Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) |
| REACH-regelgeving                 | <a href="#">REACH-verklaring</a>                                         |
| PVC-vrij                          | Ja                                                                       |

### Use Again


Herverpakken en herfabriceren

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Circulair Profiel | Geen specifieke recycling vereist |
| Terugname         | No                                |

Technical Illustration

Dimensions

---



- All dimensions are approximate and are in  
- Also see technical documentation.