



UFH-BM0606-VN: Vanne Spherique 1"x1" et joint, nickelé B+R



Informations commerciales

Certificats

Applications

Chauffage, refroidissement, Chauffage par le sol

Solutions

Installations de bâtiments, Industrie, Chauffage par le sol, Infra

Caractéristiques techniques

Diamètre nominal	1 pouce (25)	Température moyenne maximale (fonctionnement continu)	70 degrés Celsius
Raccordement 1	Filetage femelle gaz cylindrique (BSPP)	Longueur raccordement 1	25 millimètre
Avec raccord d'accouplement 1	✗	Longueur raccordement 2	25 millimètre
Raccordement 2	Filetage mâle gaz conique (BSPT)	Hauteur de poignée / volant	35 millimètre
Avec raccord d'accouplement 2	✗		
Traitement de surface	Nickelé		
Commande au moyen d'un volant	✗		
Avec orifice de vidange	✗		
Avec robinet de distribution	✗		
Avec indicateur	✗		
Monte avec broche et/ou volant	✗		
Homologation selon BBR/EKS	✗		

Produits liés

Code produit	GTIN	Description	Image
EK20-2	05414764347335	Henco Raccord à visser eurocone 20mm (3/4" F)	
UFH-0605MDK03	05414764347335	Henco 3-groupes col.comp.,réglable,debitmètres,therm,purge et purgeur d'air	
UFH-0605MDK04	05414764347335	Henco 4-groupes col.comp.,réglable,debitmètres,therm,purge et purgeur d'air	
UFH-0605MDK05	05414764347335	Henco 5-groupes col.comp.,réglable,debitmètres,therm,purge et purgeur d'air	
UFH-0605MDK07	05414764347335	Henco 7-groupes col.comp.,réglable,debitmètres,therm,purge et purgeur d'air	
UFH-0605MDK06	05414764347335	Henco 6-groupes col.comp.,réglable,debitmètres,therm,purge et purgeur d'air	
UFH-0605MDK08	05414764347335	Henco 8-groupes col.comp.,réglable,debitmètres,therm,purge et purgeur d'air	
UFH-0605MDK09	05414764347335	Henco 9-groupes col.comp.,réglable,debitmètres,therm,purge et purgeur d'air	

Code produit	GTIN	Description
UFH-0605MDK10	05414764347335	Henco col.comp.,réglable,debitmètres,therm,purge et purgeur d'air

Image



UFH-0605MDK11	05414764347335	Henco col.comp.,réglable,debitmètres,therm,purge et purgeur d'air
---------------	----------------	---

