


Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA P AANSL. HZ. LGYE NW 3200A 3P

LVS04497

EAN Code: 3606481884497

Prijs: 872,90 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT P
product or component type	Aansluiting
productnaam	PrismaSeT PrismaSeT P behuizing Masterpact Masterpact NW
categorie toebehoren	Stroomverdeling toebehoren
normen	IEC 61439-2, binnenin de behuizing IEC 61439-1, binnenin de behuizing
product certifications	ASTA

Complementair

verbinding cel-component	aansluitingsoverbrengingsset
poles description	3P
beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm
celdiepte	600 mm: voorkant 600 + 400 mm: achterzijde
geïnstalleerd apparaat	Masterpact: uittrekken NW32 - bediening: omschakelen verticaal installatie - onderzijde aansluiting Masterpact: vast NW32 - bediening: omschakelen verticaal installatie - onderzijde aansluiting
le toegekende bedrijfstroom	3200 A
lengte	580 mm
Quantity per set	Set van 1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

breedte behuizing/cel	650 mm 600 mm PrismaSeT P cel Masterpact NW32 uittrekken omschakelen verticaal 3P 1 Voorkant aansluiting op adapter 36 650 mm 1000 mm PrismaSeT P cel Masterpact NW32 uittrekken omschakelen verticaal 3P 1 Achter aansluiting op adapter 15 650 mm 600 mm PrismaSeT P cel Masterpact NW32 uittrekken omschakelen verticaal 3P 1 Voorkant aansluiting op adapter 20 650 mm 600 mm PrismaSeT P cel Masterpact NW32 uittrekken omschakelen verticaal 3P 1 Voorkant aansluiting op Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P cel Masterpact NW32 uittrekken omschakelen verticaal 3P 1 Achter aansluiting op Canalis 17 650 mm 600 mm PrismaSeT P cel Masterpact NW32 uittrekken omschakelen verticaal 3P 1 Voorkant aansluiting op rail 36 650 mm 600 mm PrismaSeT P cel Masterpact NW32 vast omschakelen verticaal 3P 1 Voorkant aansluiting op adapter 19 650 mm 1000 mm PrismaSeT P cel Masterpact NW32 vast omschakelen verticaal 3P 1 Achter aansluiting op adapter 14 650 mm 600 mm PrismaSeT P cel Masterpact NW32 vast omschakelen verticaal 3P 1 Voorkant aansluiting op Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P cel Masterpact NW32 vast omschakelen verticaal 3P 1 Achter aansluiting op Canalis 16 650 mm 600 mm PrismaSeT P cel Masterpact NW32 vast omschakelen verticaal 3P 1 Voorkant aansluiting op rail 36
-----------------------	--

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	17,0 cm
Package 1 Width	19,5 cm
Package 1 Length	61,0 cm
Package 1 Weight	19,082 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	164,0 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	494
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
Halogeenvrije status	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen
PVC-vrij	Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No

Technical Illustration

Dimensions

