

CYO Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur ohne Designelement -
Bronze gebürstet

CYO

20 710 811



- Ausladung 133 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 180 mm
- Höhe bis Luftsprudler 128 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 35 mm
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
- Griff Ø 60 mm
- Durchfluss max. 4,5 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

ACHTUNG: Die Griffesätze müssen separat zu den Armaturen bestellt werden!


	Bronze gebürstet	20 710 811-42
	Chrom	20 710 811-00
	Platin gebürstet	20 710 811-06
	Dark Chrome	20 710 811-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	20 710 811-28
	Platin / Platin gebürstet	20 710 811-36
	Messing / Messing gebürstet (23kt Gold)	20 710 811-38
	Dark Platinum gebürstet	20 710 811-99

CYO Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur ohne Designelement - Bronze gebürstet


CYO

20 710 811

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



CYO Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur ohne Designelement -
Bronze gebürstet

CYO

20 710 811
Zertifikate

LGA_38

CYO Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur ohne Designelement - Bronze gebürstet

CYO

20 710 811

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

