Onderhoudssets en Speciaal-gereedschap

			Perfect PF-SHR					Enigma E-SHR					Benraad BR				Blauwe Engel SHR							ZGC	
Pos.	Art.nr.	Omschrijving	PF-SHR15	PF-SHR24(T)(NZ)	PF-SHR35(T)(NZ)	PF-SHR24T Intell.	PF-SHR24/32T Intell.	E-SHR24T Standard	E-SHR32T Standard	E-SHR24T (NZ)	E-SHR24/32T Comfort	E-SHR28/35T Comfort	BR24C (i)	BR24/32C	BR35S	BR35Ci	SHR15	SHR24	SHR24T	SHR35	SHR35T	SHR51	SHR51T	SHR60	SHR-ZGC 24	SHR-ZGC 35
1	**S4677300**	**Onderhoudsset SHR15/24**	X	X		X		X		X			X				X	X	X						X	
Inhoud:	S4306300	Afdichting wisselaar/condensbak SHR15/24																								
	S4397100	Afdichting ontstekingselectrode laag																								
	S4397100	Afdichting ontstekingselectrode hoog																								
	S4340830	Afdichting gasblokkoppeling 3/4"																								
	S4305910	Afdichting branderbed SHR15/24																								
	S4440200	Slang siliconen L: 280mm																								
2	**S4677400**	**Onderhoudsset SHR35**			X		X		X		X	X		X	X	X				X	X					X
Inhoud:	S4306400	Afdichting wisselaar/condensbak SHR35																								
	S4397100	Afdichting ontstekingselectrode laag																								
	S4397100	Afdichting ontstekingselectrode hoog																								
	S4340830	Afdichting gasblokkoppeling 3/4"																								
	S4306000	Afdichting branderbed SHR35																								
	S4440300	Slang siliconen L: 500mm																								
3	**S4677500**	**Onderhoudsset SHR51/60**																				X	X	X		
Inhoud:	S4306500	Afdichting wisselaar/condensbak SHR51/60																								
	S4397100	Afdichting ontstekingselectrode laag																								
	S4397100	Afdichting ontstekingselectrode hoog																								
	S4340830	Afdichting gasblokkoppeling 3/4"																								
	S4306110	Afdichting branderbed SHR51/60																								
		incl. warmtegeleiders en slang siliconen L=820mm																								
4	**S4650500**	**Onderhoudsset SHR15/24 + elektrode + brander**	X	X		X		X		X			X				X	X	X						X	
Inhoud:	S4306300	Afdichting wisselaar/condensbak SHR15/24																								
	S4397100	Afdichting ontstekingselectrode laag																								
	S4397100	Afdichting ontstekingselectrode hoog																								
	S4311600	Ontstekingselectrode SHR																								
	S4340830	Afdichting gasblokkoppeling 3/4"																								
	S4330130	Brander SHR15/24, kompleet met afdichting																								
	S4552800	LTB met kap en kabel																								
5	**S4665300**	**Onderhoudsset SHR35 + elektrode + brander**			X		X		X		X	X		X	X	X				X	X					X
Inhoud:	S4306400	Afdichting wisselaar/condensbak SHR35																								
	S4397100	Afdichting ontstekingselectrode laag																								
	S4397100	Afdichting ontstekingselectrode hoog																								
	S4311600	Ontstekingselectrode SHR																								
	S4340830	Afdichting gasblokkoppeling 3/4"																								
	S4523920	Brander SHR 35, kompleet met afdichting																								
	S4552800	LTB met kap en kabel																								
6	**S4665400**	**Onderhoudsset SHR51/60 + elektrode**																				X	X	X		
Inhoud:	S4306500	Afdichting wisselaar/condensbak SHR51/60																								
	S4397100	Afdichting ontstekingselectrode laag																								
	S4397100	Afdichting ontstekingselectrode hoog																								
	S4311600	Ontstekingselectrode SHR																								
	S4340830	Afdichting gasblokkoppeling 3/4"																								
	S4306110	Afdichting branderbed SHR51/60																								
		incl. warmtegeleiders en slang siliconen																								
	S4552800	LTB met kap en kabel																								
	Optie:																									
1	S4828200	Brander SHR51/51T/60 aardgas																				X	X	X		
	S4838400	Brander SHR51/51T/60 propaan																				X	X	X		
2	S4419110	Ontluchter E/PF/SHR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	S4268400	Cartridge driewegklep VC		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X			X		X		X		X	X
4	S4344630	Overstortventiel 3 bar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	S4472810	Isolatieplaten L+R, SHR 2x	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	S4312300	O-Ring Aanvoer-/Retour warmtewisselaar 2x	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Gereedschap:																									
7	S4363700	Sleutel warmtewisselaar 5mm Inbus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	S4452900	Sleutel cartridge VC driewegklep		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X			X		X		X		X	X
9	S4278100	Sleutelset 8mm (L=350MM), Bits: Kruiskop, Inbus 4 en 5mm	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

* M.u.v. stuurautomaat voor Perfect, Enigma, Benraad BR en ZGC


LET OP!

Indien een Blauwe Engel SHR, Perfect PF-SHR, Enigma E-SHR, Benraad BR of ZonneGasCombi SHR-ZGC in de tussentijd voorzien is van een nieuwe OSS-warmtewisselaar dan moet een van de onderstaande onderhoudssets geselecteerd worden.
Een ketel voorzien van een OSS warmtewisselaar is herkenbaar door:

1. Sticker OSS-Inside:

2. OSS warmtewisselaar:


Eerste type wisselaar
Rode branderpakking zichtbaar



OUD

Afdichtstrips aan beide zijden

OSS wisselaar
Branderpakking NIET zichtbaar



NIEUW

1 U-vormige afdichting rechts

OSS1: 15 en 24kW
OSS2: 32 en 35kW*
OSS4: 51 en 60kW


*** Dus ook voor 24/32!**

			Perfect PF-SHR					Enigma E-SHR					Benraad BR				Blauwe Engel SHR								ZGC	
Pos.	Art.nr.	Omschrijving	PF-SHR15	PF-SHR24(T)(NZ)	PF-SHR35(T)(NZ)	PF-SHR24T Intell.	PF-SHR24/32T Intell.	E-SHR24T Standard	E-SHR32T Standard	E-SHR24T (NZ)	E-SHR24/32T Comfort	E-SHR28/35T Comfort	BR24C (i)	BR24/32C	BR35S	BR35Ci	SHR15	SHR24	SHR24T	SHR35	SHR35T	SHR51	SHR51T	SHR60	SHR-ZGC 24	SHR-ZGC 35
1	**S4784700**	**Onderhoudsset OSS1**	X	X				X		X			X				X	X	X						X	
Inhoud:	S4709800	Afdichting ontsteking/ionisatie OSS																								
	S4709100	Afdichting wisselaar/bovenbak OSS1																								
	S4717200	Afdichting brander/bovenbak OSS1																								
	S4709500	Afdichting onderbak OSS1																								
	S4340830	Afdichting gasblokkoppeling 3/4"																								
	S4749500	O-ring ø 14.30x2.40 Gasleiding A/E(3x)											Niet nodig													
1a	**S4785500**	**Onderhoudsset OSS1 met electrode**	X	X				X		X			X				X	X	X						X	
Inhoud:	Idem als S4784700, uitgebreid met ontstekingselectrode																									
2	**S4784800**	**Onderhoudsset OSS2**			X	X	X		X		X	X		X	X	X				X	X					X
Inhoud:	S4709800	Afdichting ontsteking/ionisatie OSS																								
	S4718400	Afdichting wisselaar/bovenbak OSS2																								
	S4717300	Afdichting brander/bovenbak OSS2																								
	S4714900	Afdichting onderbak OSS2																								
	S4340830	Afdichting gasblokkoppeling 3/4"																								
	S4749500	O-ring ø 14.30x2.40 Gasleiding A/E(3x)											Niet nodig													
2a	**S4785600**	**Onderhoudsset OSS2 met electrode**			X	X	X		X		X	X		X	X	X				X	X					X
Inhoud:	Idem als S4784800, uitgebreid met ontstekingselectrode																									
3	**S4784900**	**Onderhoudsset OSS4**																				X	X	X		
Inhoud:	S4709800	Afdichting ontsteking/ionisatie OSS																								
	S4719900	Afdichting wisselaar/bovenbak OSS4																								
	S4717400	Afdichting brander/bovenbak OSS4																								
	S4724500	Afdichting onderbak OSS4																								
	S4340830	Afdichting gasblokkoppeling 3/4"																								
	S4749500	O-ring ø 14.30x2.40 Gasleiding A/E(3x)											Niet nodig													
3a	**S4785700**	**Onderhoudsset OSS3/4 met electrode**																				X	X	X		
Inhoud:	Idem als S4784900, uitgebreid met ontstekingselectrode																									
	Optie:																									
4	S4419110	Ontluchter E/PF/SHR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	S4344630	Overstortventiel 3 bar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Gereedschap:																									
6	S4363700	Sleutel warmtewisselaar 5mm Inbus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	S4452900	Sleutel cartridge VC driewegklep		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X			X		X		X		X	X
8	S4278100	Sleutelset 8mm (L=350MM), Bits: Kruiskop, Inbus 4 en 5mm	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Zie de volgende pagina's voor overige specifieke OSS warmtewisselaar-onderdelen.

Alle prijzen zijn exclusief BTW. *Prijzen vanaf 01-01-2022 Prijswijzigingen voorbehouden.*

Onderdelen OSS warmtewisselaar



Pos.	OSS warmtewisselaar-onderdelen Omschrijving	Nr.	OSS1	OSS2	OSS3	OSS4
01	Ontstekingselectrode + pakking OSS	S4710100	X	X	X	X
	Aardkabel Q + E	S4723200	X	X	X	X
02	Aanvoersensor NTC T1 / E-PF NTC T3	S4307420	X	X	X	X
03	Waterdruksensor	S4466300	X	X	X	X
04	NTC SHR/Boiler/ZGC T2/T3/T8/T9	S4309700	X	X	X	X
05	Overstortventiel 3bar	S4344630	X	X	X	X
30	Klemstang bovenbak lang	S4310800	X	X	X	X
31	Bovenbak sam. OSS1	S4735000	X			
	Bovenbak sam. OSS2	S4735100		X		
	Bovenbak sam. OSS3/4	S4735200			X	X
32	Bout m 5x16 din933.8.8 5x		X	X	X	X
33	Afdichting vent./bovenbak	S4305700	X	X	X	X
34	Afdichting gasblok-venturi	S4337610	X	X	X	X
35	Venturi OSS1	S4318810	X			
	Venturi OSS2	S4318920		X		
	Venturi OSS3/4	S4319020			X	X
36	Bout m5x12 gr fase zs din7985 5x	S4418710	X	X	X	X
37	Afd. Ionisatie/Ontsteking OSS	S4397100	X	X	X	X
38	Afdichting venturi-ventilator	S4325610	X	X	X	X
39	Afdichtring aanzuigst-vent.	S4309500	X	X	X	X
40	Aanzuigstuk OSS1	S4347510	X			
	Aanzuigstuk OSS2	S4325510		X		
	Aanzuigstuk OSS3/4	S4324720			X	X
41	Schroef taptite m5x 8 ck-pd 3x	S4167500	X	X	X	X
43	Wisselaar OSS1	S4731000	X			
	Wisselaar OSS2	S4731100		X		
	Wisselaar OSS3	S4731300			X	
	Wisselaar OSS4	S4731200				X
	Kogelkopsleutel	S4363700	X	X	X	X
44	Afd. Onderbak OSS1	S4709500	X			
	Afd. Onderbak OSS2	S4714900		X		
	Afd. Onderbak OSS3/4	S4724500			X	X
45	Dop ontluchter SHR 3x	S4380600	X	X	X	X
46	Ontluchter chroom	S4419110	X	X	X	X
47	O-ring ø13,94x2,62 ontl.2x	S4342300	X	X	X	X
48	Waterslot	S4325900	X	X	X	X
51	Afd. Wsslr/Bovenbak OSS1	S4709100	X			
	Afd. Wsslr/Bovenbak OSS2	S4718400		X		
	Afd. Wsslr/Bovenbak 0SS3/4	S4719900			X	X
52	Afd. Brander/Bovenbak OSS1	S4717200	X			
	Afd. Brander/Bovenbak OSS2	S4717300		X		
	Afd. Brander/Bovenbak OSS3/4	S4717400			X	X
53	Brandercassette sam. OSS1	S4714600	X			
	Brandercassette sam. OSS2	S4714700		X		
	Brandercassette sam. OSS3/4	S4825600			X	X
	Brandercassette Q51C Propaan	S4878600			X	
	Brandercassette Q51S Propaan	S4878700			X	
	Brandercassette Q60S Propaan	S4878800				X
54	Set Isolatie pypplaat Li+Re Q/E	S4730900		X		
57	Slangklem 20-32 mm RVS	S4395600	X	X	X	X
58	Leiding overstort kort	S4467300	X	X	X	X
	Leiding overstort lang	S4421400	X	X		
59	Lip-ring ø63 amgas	S4307900	X			
	Lip-ring ø80 amgas	S4304200		X	X	X
60	Stop 1/4"	S4674500	X	X	X	X
61	Onderbak sam. OSS1	S4730600	X			
	Onderbak sam. OSS2	S4730700		X		
	Onderbak sam. OSS3/4	S4730800			X	X
62	Klemstang condensbak	S4310700	X	X	X	X
63	Schroef M 5X12 imbus VERZ. 3x	S4440000	X	X	X	X

Alle prijzen zijn exclusief BTW. *Prijzen vanaf 01-01-2022 Prijswijzigingen voorbehouden.*

Onderhoudssets en Speciaal-gereedschap OSS voor A-, E-, Q- en QR-Serie

Pos.	ATAG Art.nr.	Ariston Art.nr.	Omschrijving	Aantal	A-Serie						E-Serie vanaf 2009				E-Serie tot 2009				Q- en QR-Serie								Q-Solar QR-Solar	
			Type stuurautomaat		LMU-A / LMU-B										MCBA / LMS													
			Type warmtewisselaar		OSS1	OSS2	OSS2	OSS1	OSS2	OSS2	OSS1	OSS2	OSS2	OSS2	OSS1	OSS2	OSS2	OSS2	OSS1	OSS2	OSS3	OSS4	OSS2	OSS2	OSS3	OSS3	OSS2	OSS1	OSS2
					A203C (HP)	A203EC (HP)	A244C (HP)	A244C L (HP)	A244EC (HP)	A285C (HP)	A285EC (HP)	E223C (HP)	E264(E)C (HP)	E325(E)C (HP)	E320S	E22C	E26C	E32C	E32S	Q25S/Q25SR	Q38S/Q38SR	Q51S/Q51SR	Q60S/Q60SR	Q25C/Q25CR	Q38C/Q38CR	Q42C/Q42CR	Q51C/Q51CR	Q30CC/Q30CCR	Q25SC/Q25SCR	Q38SC/Q38SCR
1	**S4784700**	**64991134**	**Onderhoudsset OSS1**		X			X				X				X				X									
Inhoud:	S4709800	64990007	Afdichting ontsteking/ionisatie OSS																										
	S4709100	65000927	Afdichting wisselaar/bovenbak OSS1																										
	S4717200	65000926	Afdichting brander/bovenbak OSS1																										
	S4709500	65000923	Afdichting onderbak OSS1																										
	S4340830	64990187	Afdichting gasblokkoppeling 3/4"						Niet nodig																				
	S4749500	64990042	O-ring ø 14.30x2.40 Gasleiding A/E(3x)																										
1a	**S4785500**	**64991136**	**Onderhoudsset OSS1 met electrode**		X			X				X				X				X									
Inhoud:	Idem als S4784700, uitgebreid met ontstekingselectrode																												
2	**S4784800**	**64991135**	**Onderhoudsset OSS2**			X	X		X	X	X		X	X	X		X	X	X		X			X	X			X		X
Inhoud:	S4709800	64990007	Afdichting ontsteking/ionisatie OSS																										
	S4718400	64990257	Afdichting wisselaar/bovenbak OSS2																										
	S4717300	65000933	Afdichting brander/bovenbak OSS2																										
	S4714900	65000930	Afdichting onderbak OSS2																										
	S4340830	64990187	Afdichting gasblokkoppeling 3/4"						Niet nodig																				
	S4749500	64990042	O-ring ø 14.30x2.40 Gasleiding A/E(3x)																										
2a	**S4785600**	**64991137**	**Onderhoudsset OSS2 met electrode**			X	X		X	X	X		X	X	X		X	X	X		X			X	X			X		X
Inhoud:	Idem als S4784800, uitgebreid met ontstekingselectrode																												
3	**S4784900**	**64990928**	**Onderhoudsset OSS3/4**																			X	X			X	X			
Inhoud:	S4709800	64990007	Afdichting ontsteking/ionisatie OSS																										
	S4719900	65000940	Afdichting wisselaar/bovenbak OSS3/4																										
	S4717400	65000939	Afdichting brander/bovenbak OSS3/4																										
	S4724500	65000936	Afdichting onderbak OSS3/4																										
	S4340830	64990187	Afdichting gasblokkoppeling 3/4"																										
	S4749500	64990042	O-ring ø 14.30x2.40 Gasleiding A/E(3x)																										
3a	**S4785700**	**64990929**	**Onderhoudsset OSS3/4 met electrode**																			X	X			X	X			
Inhoud:	Idem als S4784900, uitgebreid met ontstekingselectrode																												
	Geadviseerde opties:																												
4	S5071610	6501469600	Revisieset isolatieplaten **ZONDER LIJM EN ZONDER PRIMER!**		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	S5071700	6500947600	Lijmpatroon 310ML		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	S5071800	6501469700	Primer 500ML		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	S4730900	65002012	Set isolatieplaten OSS los		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	S4419110	87344500	Ontluchter E/PF/SHR		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	S4344630	87344600	Overstortventiel 3 bar							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	AA000100	6501047900	Terugslagklep voor CLV toepassing		HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP	HP																	
	Gereedschap:																												
11	S4755000	#N/B	Servicekoffer A-Serie		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																
12	S4786000	64990930	Servicekoffer Q- en E-Serie													X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13	S5022000	64990943	Servicekoffer QR-Serie																	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14	S4363710	64991199	Sleutel warmtewisselaar 5mm Inbus		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15	S4452900	64990034	Sleutel cartridge VC driewegklep													X	X	X					X	X	X	X	X	X	X	X
16	S4278100	64990474	Sleutelset 8mm (L=350mm), Bits: Kruiskop, Inbus 4 en 5mm		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Onderhoudssets en Speciaal-gereedschap iCon voor i-, i Zone-, P- en iQ-Serie

					i-Serie				i Zone-Serie			P-Serie			iQ-Serie				iQ Hybrid-Serie			
			Type stuurautomaat		LMU-C				CBR-AP TOP / 3.0			CBR-AP Basic			MED HMI				TOP HMI			
			Type warmtewisselaar		iCon1	iCon1	iCon2	iCon2	iCon1	iCon2	iCon2	iCon1	iCon1	iCon2	iCon1	iCon2	iCon1	iCon2	iCon1	iCon2	iCon1	iCon2
Pos.	ATAG Art.nr.	Ariston Art.nr.	Omschrijving	Aantal	i20(E)C	i28(E)C	i36(E)C	i32S	i28(E)CZ	i36(E)CZ	i32SZ	P20(E)C	P27(E)C	P35(E)C	iQ-28(E)C	iQ-36(E)C	iQ-25S	iQ-38S	iQ-HYBRID 28(E)C	iQ-HYBRID 36(E)C	iQ-(HYBRID) 25CC	iQ-(HYBRID) 38CC
1	**S4867900**	**64991151**	**Onderhoudsset iCon 1**		X	X			X			X	X		X		X		X		X	
Inhoud:	S4340830	64990187	Afdichting gasblokkoppeling 3/4"																			
	S4849800	64990147	Afdichting bovenbak iCon-1																			
	S4850000	64990143	Afdichting bovenbak brander iCon-1																			
	S4850200	64990140	Afdichting ventilator/bovenbak iCon																			
1a	**S5069300**	**6501524200**	**Onderhoudsset iCon 1 met electrode**		X	X			X			X	X		X		X		X		X	
Inhoud:	Idem als S4867900, uitgebreid met ontstekingselectrode																					
2	**S4868000**	**64991152**	**Onderhoudsset iCon 2**				X	X		X	X			X		X		X		X		X
Inhoud:	S4340830	64990187	Afdichting gasblokkoppeling 3/4"																			
	S4849900	64990148	Afdichting bovenbak iCon-2																			
	S4850100	64990144	Afdichting bovenbak brander iCon-2																			
	S4850200	64990140	Afdichting ventilator/bovenbak iCon																			
2a	**S5069400**	**6501524300**	**Onderhoudsset iCon 2 met electrode**				X	X		X	X			X		X		X		X		X
Inhoud:	Idem als S4868000, uitgebreid met ontstekingselectrode																					
	Geadviseerde opties:																					
3	S4863600	64990220	Elektrode ontsteking+afdichting iCon		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	S4419110	87344500	Ontluchter E/PF/SHR		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	S4852500	64990214	Overstortventiel 3 bar super HR		X	X	X	X	X	X	X				X	X			X	X	X	X
6	AA07400U	64990139	Terugslagklep voor CLV toepassing iCon		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Gereedschap:																					
7	S4895000	#N/B	Servicekoffer i-Serie		X	X	X	X														
8	S5059600	#N/B	Servicekoffer i Zone-Serie						X	X	X											
9	S5061900	#N/B	Servicekoffer P-Serie									X	X	X								
10	6501469800	6501469800	Servicekoffer iQ-Serie												X	X	X	X	X	X	X	X
11	S4363710	64991199	Sleutel warmtewisselaar 5mm Inbus		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12	S4278100	64990474	Sleutelset 8mm (L=350mm), Bits: Kruiskop, Inbus 4 en 5mm		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Onderhoudssets en Speciaal-gereedschap OSS voor XL-Serie

Pos.	ATAG Art.nr.	Ariston Art.nr.	Omschrijving	Aantal	XL-Serie SITT OSS4 XL70	XL-Serie SITT OSS4 OSS2 XL105	XL-Serie SITT 2x OSS4 XL140
			Type stuurautomaat				
			Type warmtewisselaar				
1	**S4842700**	**64991147**	**Onderhoudsset XL70**		X		
Inhoud:	S4709800	64990007	Afdichting ontsteking/ionisatie OSS	1			
	S4784900	64990928	Electrode ionisatie/ontsteking OSS	1			
	S4719900	65000940	Afdichting wisselaar/bovenbak OSS3/4	1			
	S4717400	65000939	Afdichting brander/bovenbak OSS3/4	1			
	S4724500	65000936	Afdichting onderbak OSS3/4	1			
	S4749500	64990042	O-ring ø 14.30x2.40 Gasleiding A/E(3x)	1			
	S4816700	64990259	Afdichting RGA 80mm onderbak	1			
	S4316400	87316400	O-ring ø 50,39 x 3,5 sifon aansluiting	1			
2	**S4842800**	**64991148**	**Onderhoudsset XL105**			X	
Inhoud:	S4709800	64990007	Afdichting ontsteking/ionisatie OSS	2			
	S4784900	64990928	Electrode ionisatie/ontsteking OSS	2			
	S4718400	64990257	Afdichting wisselaar/bovenbak OSS2	1			
	S4719900	65000940	Afdichting wisselaar/bovenbak OSS3/4	1			
	S4717300	65000933	Afdichting brander/bovenbak OSS2	1			
	S4717400	65000939	Afdichting brander/bovenbak OSS3/4	1			
	S4714900	65000930	Afdichting onderbak OSS2	1			
	S4724500	65000936	Afdichting onderbak OSS3/4	1			
	S4749500	64990042	O-ring ø 14.30x2.40 Gasleiding A/E(3x)	2			
	S4816700	64990259	Afdichting RGA 80mm onderbak	1			
	S4316400	87316400	O-ring ø 50,39 x 3,5 sifon aansluiting	1			
3	**S4842900**	**64991149**	**Onderhoudsset XL140**				X
Inhoud:	S4709800	64990007	Afdichting ontsteking/ionisatie OSS	2			
	S4784900	64990928	Electrode ionisatie/ontsteking OSS	2			
	S4719900	65000940	Afdichting wisselaar/bovenbak OSS3/4	2			
	S4717400	65000939	Afdichting brander/bovenbak OSS3/4	2			
	S4724500	65000936	Afdichting onderbak OSS3/4	2			
	S4749500	64990042	O-ring ø 14.30x2.40 Gasleiding A/E(3x)	2			
	S4816700	64990259	Afdichting RGA 80mm onderbak	2			
	S4316400	87316400	O-ring ø 50,39 x 3,5 sifon aansluiting	1			
	Geadviseerde opties:						
4	S5071600	6500947500	Revisieset isolatieplaten **ZONDER LIJM EN ZONDER PRIMER!**		X	X	X
5	S5071700	6500947600	Lijmpatroon 310ML		X	X	X
6	S5071800	6501469700	Primer 500ML		X	X	X
7	S4730900	65002012	Set isolatieplaten OSS los		X	X	X
8	S4419110	87344500	Ontluchter E/PF/SHR		X	X	X
9	AA000100	6501047900	Terugslagklep voor CLV toepassing		X	X	X
	Gereedschap:						
10	AX00800U	0AX00800U	Servicekoffer XL-Serie		X	X	X
11	S4363710	64991199	Sleutel warmtewisselaar 5mm Inbus				
12	S4278100	64990474	Sleutelset 8mm (L=350mm), Bits: Kruiskop, Inbus 4 en 5mm				