

# Productinformatieblad

Specificaties



## Hulpcontactblok - Maak+Verbreekcontact - Hulpelement TeSys GC/GY

GAC0521

EAN Code: 3389110707625

**Prijs: 39,05 EUR**

### Hoofd

range	TeSys
device short name	GAC0
product or component type	Hulpcontactblok
compatibiliteit product	TeSys GC TeSys GY
montagezone	Rechterzijde
samenstelling poolcontact	1 normaal open + 1 normaal gesloten
Ue toegekende bedrijfsspanning	250 V
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	5 A (at 50 °C)

### Complementair

Ui toegekende isolatiespanning	500 V conform aan IEC 60947-5 500 V conform aan VDE 0110
mechanical durability	1 Mcycles
aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen 2,5 mm <sup>2</sup> vast Schroefklem aansluitingen 2,5 mm <sup>2</sup> flexibel
aanspanmoment	0,8 N.m - op schroefklem aansluitingen
height	81 mm
width	8,75 mm
depth	60 mm
net weight	0,016 kg

### Omgeving

standards	IEC 60947-5
product certifications	CEBEC OVE VDE NF-USE
IP beschermingsgraad	IP20 conforming to VDE 0106
beschermende behandeling	TC
ambient air temperature for operation	-5...50 °C
ambient air temperature for storage	-40...70 °C
bedrijfshoogte	<= 3000 m zonderverlies

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

## Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,100 cm
Package 1 Width	7,500 cm
Package 1 Length	8,600 cm
Package 1 Weight	44,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	8,000 cm
Package 2 Width	9,500 cm
Package 2 Length	23,000 cm
Package 2 Weight	501,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	80
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	4,562 kg

## contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------


## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Use Better

 <b>Materialen en verpakking</b>	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
<a href="#">EU-richtlijn RoHS</a>	Voldoet
SCIP-nummer	361e1245-bdfb-4c55-bca5-ee0430c46917
Halogeenvrije status	Halogeenvrij product

### Use Again

 <b>Herverpakken en herfabriceren</b>	
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.