

# Productinformatieblad

Specificaties



## PanelSet CRN - Deur - 400x400x200mm - IP66 / IK08 - Transparant - RAL7035

NSYCRN44200T

EAN Code: 3606480212383

**Prijs: 154,40 EUR**

### Hoofd

range	PanelSeT
product name	PanelSeT CRN
Toepassingsgebied van het apparaat	Multifunctioneel
Type product of component	Compacte kast
nominale hoogte kast	400 mm
nominale breedte kast	400 mm
nominale diepte kast	200 mm
type toebehoren installatie	Wandmontage
apparatsamenstelling	1 behuizing 1 kabelwartelplaat 1 deur 1 slot
deurtype	Glazen
beschrijving montageplaat	Zonder montageplaat

### Complementair

Variant	Ruglas met dubbel profiel voor een beschermde afgedichte zone Zijkanten gevormd uit één gevouwen sectie
aantal deuren	Voorkant: 1 deur(en)
deuropening	Omkeerbaar (120 °)
type slot	3 mm dubbelbaard slot
type wartelplaat	Norm
toegankelijkheid voor bediening	Voorkant
verwijderbare delen	Deur via scharnieren Kabelwartelplaat met schroeven
materiaal	Behuizing: staal Deur: staal en veiligheidsglas
oppervlakte afwerking	Epoxy-polyester poeder
kleur	Grijs (RAL 7035)
standards	IEC 62208 UL CUL
product certifications	cUL UL DNV-GL

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

net weight	7,044 kg
------------	----------

## Omgeving

---

IP beschermingsgraad	IP66 conform aan IEC 60529
----------------------	----------------------------

---

IK beschermingsgraad	IK08 conform aan IEC 62262
----------------------	----------------------------

## Verpakkingseenheid

---

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

---

Number of Units in Package 1	1
------------------------------	---

---

Package 1 Height	21,500 cm
------------------	-----------

---

Package 1 Width	40,500 cm
-----------------	-----------

---

Package 1 Length	42,000 cm
------------------	-----------

---

Package 1 Weight	7,044 kg
------------------	----------

---

Unit Type of Package 2	PAM
------------------------	-----

---

Number of Units in Package 2	36
------------------------------	----

---

Package 2 Height	175,000 cm
------------------	------------

---

Package 2 Width	100,000 cm
-----------------	------------

---

Package 2 Length	120,000 cm
------------------	------------

---

Package 2 Weight	267,000 kg
------------------	------------

## contractuele waarborg

---

Coverage	Kernproduct
----------	-------------

---

Garantie	18 months
----------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	66
--	----

Milieuprofiel van product (PEP)	<a href="#">Milieuprofiel van het product</a>
---------------------------------	---

### Use Better

#### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
--------------------------------	-----

Verpakkingen zonder kunststof	Nee
-------------------------------	-----

EU-richtlijn RoHS	Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scope
-------------------	--

SCIP-nummer	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
-------------	--------------------------------------

REACH-regelgeving	<a href="#">REACH-verklaring</a>
-------------------	----------------------------------

### Use Again

#### Herverpakken en herfabriceren


Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
-------------------	-----------------------------------

Terugname	No
-----------	----

Technical Illustration

Dimensions

---



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---



Sturdy components' protection

Earthing studs included

Large choice of dimensions & accessories

Quality & aesthetics

Easy to equip  
Easy to maintain

Built to last

Image of product / Alternate images

Alternative

---

