

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE RADIATOR
0. ELEKTRISCHE RADIATOR
Fabricaat: Masterwatt.
Type: Calor Dry 350 Watt.
Constructie: Rech.
Model: wand.
Materiaal: staal.
Kleur: RAL9016.
Vermogen (kW): 0,35.
Afmetingen (mm): 900 x 530 x 60 (h x b x d).
Massa (kg): 9,0.
Oppervlaktebehandeling: Poedercoating in de kleur wit.
Verwarmingselement:
- aantal (st.): 1.
- aansluitspanning (V): 230.
- snoer 1,2 meter.
- bediening via display.
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:
Montage-/opstellingswijze:
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE RADIATOR
0. ELEKTRISCHE RADIATOR
Fabricaat: Masterwatt.
Type: Calor Dry 500 Watt.
Constructie: Rech.
Model: wand.
Materiaal: staal.
Kleur: RAL9016.
Vermogen (kW): 0,5.
Afmetingen (mm): 1140 x 600 x 60 (h x b x d).
Massa (kg): 10,0.
Oppervlaktebehandeling: Poedercoating in de kleur wit.
Verwarmingselement:
- aantal (st.): 1.
- aansluitspanning (V): 230.
- snoer 1,2 meter.
- bediening via display.
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:
Montage-/opstellingswijze:
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.

- 60 VERWARMINGSINSTALLATIES
- 60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
- 60.52.42-a ELEKTRISCHE RADIATOR
0. ELEKTRISCHE RADIATOR
Fabricaat: Masterwatt.
Type: Calor Dry 750 Watt.
Constructie: Recht.
Model: wand.
Materiaal: staal.
Kleur: RAL9016.
Vermogen (kW): 0,75.
Afmetingen (mm): 1620 x 600 x 60 (h x b x d).
Massa (kg): 16,0.
Oppervlaktebehandeling: Poedercoating in de kleur wit.
Verwarmingselement:
- aantal (st.): 1.
- aansluitspanning (V): 230.
- snoer 1,2 meter.
- bediening via display.
4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT:
Montage-/opstellingswijze:
-montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant.