


# Productinformatieblad

Specificaties



## SPANNINGSKLEMMEN 1M0 (1 ST=20)

LVS04229

EAN Code: 3606481866776

**Prijs: 52,75 EUR**

### Hoofd

range	Linergy
range of product	LINERGY LGYE
product or component type	Aftap spanning
categorie toebehoren	Rail accessoire
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P behuizing PrismaSeT Prisma iPM M behuizing Linergy Linergy LGYE railkoker
compatibiliteit product	Linergy rail
bestemming product	Contactrail

### Complementair

verbinding cel-component	M10 bout
aansluitingen - aansluitklemmen	2 Faston klemmen
Quantity per set	Set van 20
height	9,5 mm
width	17,5 mm
depth	0,84 mm
net weight	0,08 kg
colour	Natuurlijk

### Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,0 cm
Package 1 Width	3,5 cm
Package 1 Length	7,0 cm
Package 1 Weight	75,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	100
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

Package 2 Weight

7,714 kg

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No