

**Schlauchbrausegarnitur mit Abdeckplatte FlowReduce - Light Gold gebürstet** **SERIENSPEZIFISCH**

27 818 980 Produktversion ab 02.03.2021



- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System
- Brauseabgang 3/8"
- Abdeckplatte 240 x 60 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdreherschutz
- Wandanschlussbogen 1/2"
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Light Gold gebürstet	27 818 980-27 0010
	Chrom	27 818 980-00
	Chrom	27 818 980-00 0010
	Platin gebürstet	27 818 980-06
	Platin gebürstet	27 818 980-06 0010
	Platin	27 818 980-08
	Platin	27 818 980-08 0010
	Dark Brass matt	27 818 980-16
	Dark Bronze matt	27 818 980-17
	Dark Chrome	27 818 980-19
	Dark Chrome	27 818 980-19 0010
	Light Gold gebürstet	27 818 980-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 818 980-28
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 818 980-28 0010
	Schwarz matt	27 818 980-33
	Schwarz matt	27 818 980-33 0010
	Bronze gebürstet	27 818 980-42
	Bronze gebürstet	27 818 980-42 0010
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 818 980-46 0010
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 818 980-46
	Champagne (22kt Gold)	27 818 980-47 0010
	Champagne (22kt Gold)	27 818 980-47
	Cyprum	27 818 980-49
	Chrom gebürstet	27 818 980-93 0010
	Chrom gebürstet	27 818 980-93
	Dark Platinum gebürstet	27 818 980-99



Schlauchbrausegarnitur mit Abdeckplatte FlowReduce - Light Gold gebürstet    SERIENSPEZIFISC

---

27 818 980    Produktversion ab 02.03.2021




27 818 980-99 0010

---

27 818 980 Produktversion ab 02.03.2021

mm [inches]



**Codes & Standards**

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen

**Zertifikate**

LGA\_29

27 818 980    Produktversion ab 02.03.2021

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom

