

Merk hansgrohe
 Artikelnaam **Tecturis S** Eéngreeps wastafelkraan 110 CoolStart EcoSmart+ zonder afvoer
 Art.nr. 73312670
 Oppervlakte mat zwart
 Netto prijs 253,48 EUR




Product foto



Kenmerken

- ComfortZone: 110
- voorsprong uitloop 116 mm
- uitloophoogte: 105 mm
- greepvariant: Met pingreep
- vaste uitloop
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 4 l/min
- keramisch kardoes
- koud water met de greep in de middenpositie, bespaart energie en kosten
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid

Maat tekeningen



Technologie




Straalsoorten




Merk	hansgrohe
Artikelnaam	Tecturis S Eéngreeps wastafelkraan 110 CoolStart EcoSmart+ zonder afvoer
Art.nr.	73312670
Oppervlakte	mat zwart
Netto prijs	253,48 EUR

Stroomschema



Merk	hansgrohe
Artikelnaam	Tecturis S Eéngreeps wastafelkraan 110 CoolStart EcoSmart+ zonder afvoer
Art.nr.	73312670
Oppervlakte	mat zwart
Netto prijs	253,48 EUR

Explosietekening voor bouwjaar: > 06/23



Merk	hansgrohe
Artikelnaam	Tecturis S Ééngreeps wastafelkraan 110 CoolStart EcoSmart+ zonder afvoer
Art.nr.	73312670
Oppervlakte	mat zwart
Netto prijs	253,48 EUR

Onderdelen voor bouwjaar: > 06/23

Pos	Beschrijving	Art.nr.	Prijs
1	greep	94986670	63,34
2	greepstop	93735610	8,01
3	inbusschroef M5x5	98446000	3,12
4	rozet	94987670	25,90
5	moer	94989000	8,01
6	O-ring 28x1,5	98421000	3,12
7	O-ring 25x1,5	98146000	4,99
8	O-ring 29x2	98391000	3,12
9	kardoes compl.	93760000	81,54
10	dichting	93383000	10,82
11	kardoesadapter	95975000	8,01
12	O-ring 23x2	98398000	3,12
13	perlator M16,5x1 (4,5 l/min)	92875000	17,26
14	montagesleutel	98987000	8,01
15	vlakdichting	98749000	4,99
16	schachtbevestigingsset compl. (Ø 32)	13961000	21,22
17	aansluitslang 600 mm M8x0,75 G3/8	96556000	21,22
18	O-ring 6,6x1,6	93019000	3,12