

LINERGY AANSLUITSTUK NS630 HZ. 3P 630A

LVS04453

EAN Code: 3606481867636

Prijs: 236,60 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT P
product or component type	Aansluiting
productnaam	PrismaSeT PrismaSeT P behuizing
categorie toebehoren	Aansluitingstoebehoren
normen	IEC 61439-2, binnenin de behuizing IEC 61439-1, binnenin de behuizing
product certifications	ASTA

Complementair

verbinding cel-component	Linergy rail
poles description	3P
beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm
geïnstalleerd apparaat	Compact: vast NSX400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen horizontaal installatie Compact: vast NSX630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen horizontaal installatie Compact: vast NSX400 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen horizontaal installatie Compact: vast NSX630 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen horizontaal installatie
le toegekende bedrijfstroom	630 A
dwarsdoorsnede rail	32 x 6 mm
net weight	2,42 kg
Quantity per set	Set van 1
breedte behuizing/cel	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 rechtstreeks 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 rechtstreeks 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX400 met vast omschakelen horizontaal 3P 1 rechtstreeks 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX630 met vast omschakelen horizontaal 3P 1 rechtstreeks 4

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,5 cm
Package 1 Width	27,5 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 1 Length	30,0 cm
Package 1 Weight	2,32 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	60
Package 2 Height	35,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	151,0 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel


Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.