

# Productinformatieblad

Specificaties



## PRISMA G AANSL. HZ. NS250-INV400

LVS04445

EAN Code: 3606481867612

Prijs: 179,90 EUR

### Hoofd

|                           |                                                                                                                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| range                     | PrismaSeT                                                                                                                                  |
| range of product          | PrismaSeT P<br>PrismaSeT G                                                                                                                 |
| product or component type | Flexibele aansluitingsset                                                                                                                  |
| productnaam               | PrismaSeT PrismaSeT G behuizing<br>PrismaSeT PrismaSeT P behuizing<br>Compact INV320<br>Compact INV400<br>Compact INV500<br>Compact INV630 |
| categorie toebehoren      | Aansluitingstoebehoren                                                                                                                     |

### Complementair

|                             |                                                                                                                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| poles description           | 4P                                                                                                                                         |
| beschrijving behuizing/ cel | Cel<br>Kast voor plaatsing op de vloer<br>Aan de wand gemonteerde kast                                                                     |
| geïnstalleerd apparaat      | Compact: NSX250 zonder aardlekbeveiliging horizontaal installatie<br>Compact: INV320...630 zonder aardlekbeveiliging verticaal installatie |
| dwarsdoorsnede rail         | 24 x 5 mm                                                                                                                                  |
| height                      | 105 mm                                                                                                                                     |
| width                       | 135 mm                                                                                                                                     |
| depth                       | 30 mm                                                                                                                                      |
| net weight                  | 2,86 kg                                                                                                                                    |
| Quantity per set            | Set van 1                                                                                                                                  |

### Verpakkingseenheid

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 5,0 cm   |
| Package 1 Width              | 36,2 cm  |
| Package 1 Length             | 36,9 cm  |
| Package 1 Weight             | 2,831 kg |
| Unit Type of Package 2       | P12      |
| Number of Units in Package 2 | 36       |
| Package 2 Height             | 43,5 cm  |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                  |          |
|------------------|----------|
| Package 2 Width  | 80,0 cm  |
| Package 2 Length | 120,0 cm |
| Package 2 Weight | 113,5 kg |

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

### Use Better

Materialen en verpakking

|                                   |                                                                          |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Pakket met gerecycleerd karton    | Ja                                                                       |
| Verpakkingen zonder kunststof     | Nee                                                                      |
| <a href="#">EU-richtlijn RoHS</a> | Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) |
| REACH-regelgeving                 | <a href="#">REACH-verklaring</a>                                         |
| PVC-vrij                          | Ja                                                                       |

### Use Again


Herverpakken en herfabriceren

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Circulair Profiel | Geen specifieke recycling vereist |
| Terugname         | No                                |

Technical Illustration

Dimensions

---



- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.