

Technisch Gegevensblad

SR2LK, SR2LK-PEN

Krimpbuisset

voor fase markering

Universeel inzetbaar voor het markeren van kunststof geïsoleerde kabels en leidingen aan de aansluitingen.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SR2LK 150-500
Artikelnummer	145097
Notities	Groen-gele krimpbuizen met zwart opschrift op aanvraag. Opdruk: L1, L2, L3, N
Eigenschappen	Bestand tegen chemische invloeden Bestand tegen UV-stralen Niet corrosief Niet smeltbaar Halogeenvrij Zeer goede elektrische eigenschappen Goede mechanische sterkte Koudvloeibestandig (thermisch vormstabiel)
Toepassing	Fasemarkering

Technisch Gegevensblad

Technische gegevens

Materialen	Gemodificeerde polyolefin
	Lood- en cadmiumvrij
Artikel opmerkingen	Opdruk: L1, L2, L3, N
Selectie Opmerking	Opdruk: L1, L2, L3, N
Lengte L	125 mm
Kleuren	zwart
Inner diameter before shrinking (mm)	56 mm
Inner diameter after shrinking (mm)	17 mm
Recovered wall thickness	2.5 mm

Technisch Gegevensblad

Logistieke gegevens

Levering	Zwarte krimpbuizen met wit opschrift, 1 set = telkens 1 exemplaar L1, L2, L3, N
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Douanetariefnummer	39173200
EAN-UPC	4010311009544

EAN-UPC	4010311009544			
Alternatieve maateenheid	Stuk	Zak1	Karton	
Basishoeveelheid	1	1	30	
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	
Lengte (mm)	200	200	430	
Breedte (mm)	108	108	260	
Hoogte (mm)	77	77	290	
Netto gewicht (kg)	0.087	0.087	2.61	
Bruto gewicht (kg)	0.087	0.087	2.91	