

34 444 979 Produktversion ab 01.06.2025





- mit Mengenregulierung
- mit FlowReduce-Funktion
- Schubrosetten Ø 70 mm
- Brauseabgang 3/8"
- Anschluss 1/2"
- Stichmaß 150 mm ± 13 mm

Hinweise:


	Dark Brass gebürstet (PVD)	34 444 979-39
	Chrom	34 444 979-00
	Platin gebürstet	34 444 979-06
	Platin	34 444 979-08
	Dark Chrome	34 444 979-19
	Light Gold (PVD)	34 444 979-26
	Light Gold gebürstet (PVD)	34 444 979-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	34 444 979-28
	Schwarz matt	34 444 979-33
	Gold gebürstet (PVD)	34 444 979-37
	Bronze gebürstet (PVD)	34 444 979-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	34 444 979-46
	Champagne (22kt Gold)	34 444 979-47
	Chrom gebürstet	34 444 979-93
	Dark Platinum gebürstet	34 444 979-99

34 444 979 Produktversion ab 01.06.2025

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

EN 1717



Brause-Thermostat für Wandmontage - Dark Brass gebürstet (PVD)

SERIENSPEZIFISC

34 444 979 Produktversion ab 01.06.2025

Zertifikate und Nachhaltigkeit

EPD-DOR-20230287 Belgaqua_25-342-2
-IBA-DE Umwelt-
Produktdeklaration


Ersatzteile für die

anderen

Oberflächenvarianten

finden Sie hier:

Chrom



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
4	90 31 20 530 00 90	Anschluss Sitz mit Rückflussverhinderer links -	1,00	2
2	90 12 12 072 00 90	Aufnahme für Thermostatgriff Ø 15 x 12 mm -	2,00	2
6	90 31 20 057 00-39	Rosette	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
8	90 90 03 236 00 90	Oberteil 1/2" -	1,00	2
9	90 21 02 069 01-39	Haube / Hülse mit Nippel M20 x 1 - Dark Brass gebürstet (PVD)	1,00	30
3	90 15 02 071 00 90	Thermostatkartusche -	1,00	2
7	90 31 20 540 00 90	Anschluss Sitz mit Rückflussverhinderer rechts -	1,00	2
5	04 11 04 030 00 90	S-Anschluss mit Schalldämpfer und Dichtung 1 Paar G1/2 x G3/4 -	1,00	2
1	90 17 33 030 01-39	Griff für Thermostat Ø 41 x 50 mm - Dark Brass gebürstet (PVD)	2,00	30