

# Productinformatieblad

Specificaties



## Ventilatioerooster Ø38mm opening - IP45

NSYCAG38LP

EAN Code: 3606480151897

**Prijs: 11,15 EUR**

### Hoofd

|                           |  |
|---------------------------|--|
| range                     | ClimaSys                                     |
| productnaam               | ClimaSys CA                                  |
| bereik compatibiliteit    | PanelSeT PLA<br>PanelSeT PLM<br>PanelSeT TBS |
| product of component type | Kunststof ventilatioerooster                 |
| categorie toebehoren      | Thermomanagement toebehoren                  |
| bestemming toebehoren     | ClimaSys ventilatiesysteem                   |
| bevestigingsmethode       | Met schroeven                                |
| apparaatsamenstelling     | 2 kunststof ventilatiespleet                 |

### Complementair

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| materiaal              | ASA + PC         |
| kleur                  | Grijs (RAL 7035) |
| afmetingen uitsnijding | 38 mm            |
| hoogte                 | Extern: 63 mm    |
| breedte                | Extern: 63 mm    |
| diepte                 | Draad : 15 mm    |
| IP beschermingsgraad   | IP45             |

### Verpakkingseenheid

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Eenheidstype van verpakking 1   | PCE       |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1         |
| verpakking 1 hoogte             | 3,500 cm  |
| verpakking 1 breedte            | 10,000 cm |
| verpakking 1 lengte             | 11,000 cm |
| verpakking_1_gewicht            | 58,000 g  |
| Eenheidstype van verpakking 2   | CAR       |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 200       |
| verpakking 2 hoogte             | 40,000 cm |
| verpakking 2 breedte            | 40,000 cm |
| verpakking 2 lengte             | 60,000 cm |
| verpakking 2 gewicht            | 12,282 kg |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Eenheidstype van verpakking 3   | P12        |
| Aantal eenheden in verpakking 3 | 1600       |
| verpakking_3_hoogte             | 97,000 cm  |
| verpakking 3 breedte            | 80,000 cm  |
| verpakking 3 lengte             | 120,000 cm |
| verpakking 3 gewicht            | 111,000 kg |

---

## contractuele waarborg

---

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

|   |                |
|---|----------------|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk              | 0.6 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]         | 0.3 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]          | 0.1 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]          | 0 kg CO2 eq.   |
| Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.   |
| Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]      | 0.1 kg CO2 eq. |

## Use Better

### Materialen en verpakking

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Pakket met gerecycleerd karton | Nee  |
| Verpakkingen zonder kunststof  | Nee  |
| RoHS-richtlijn van de EU       | <a href="#">Conform</a>  |
| REACH-verordening              | <a href="#">Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde</a> |
| PVC-vrij                       | Ja   |
| Siliconenvrij                  | Ja   |

## Use Longer

### Levensduurverlenging

|           |     |
|-----------|-----|
| Reparatie | Nee |
|-----------|-----|

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Percentage mogelijke recycleerbaarheid | 8                                 |
| Circulair Profiel                      | Geen specifieke recycling vereist |
| Terugname                              | No                                |

Image of product / Alternate images

Alternative

---

