



# Noodverlichtingsarmatuur Movion Anti-paniekverlichting decentraal 3 urigwit continu opbouw adresseerbaar armatuur serie Movion

EL800S-M3/COM OA VL

7TCA305020R0125

Generated on 8-12-2023

## Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	7TCA305020R0125
Oude artikelnummer	511013312
ETIM Productklasse	EC001957 - Noodverlichtingsarmatuur
Merknaam	ABB VanLien
Serie/programma	Movion
Type	EL800S-M3/COM OA VL
Omschrijving	Anti-paniekverlichting decentraal 3 urigwit continu opbouw adresseerbaar armatuur serie Movion
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	5 kalenderdagen
GTIN code	8713812773643
Netto gewicht	390 Gram
Land van herkomst	GB

## Prijs

Bruto prijs	€ 242,50 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-1990
Conditiegroep	LH

## Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	390 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	151 x 151 x 41 Millimeter
CBS nummer	94054091

Generated on 8-12-2023

## Specificaties

Functie:	Vluchtwegverlichting
Voedingssysteem:	Decentraal (individuele batterij)
Kleur behuizing:	Wit
Montagewijze:	Plafondopbouw
Materiaal afdekking:	Kunststof transparant
Lengte (millimeter):	151
Hoogte/diepte (millimeter):	41
Breedte (millimeter):	151
Materiaal behuizing:	Kunststof
Nom. spanning (volt):	230 - 230
Spanningstype:	AC
Accu-eigenschap:	NiMH
Bewakingsinrichting:	Controlebouwsteen (centrale voorziening)
Met lichtbron:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP40
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Kleurtemperatuur (kelvin):	5000 - 5000
Beschermingsklasse:	II
Met afstandschakelaaraansluiting:	Nee
Vermogensfactor:	0.85
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (graden celsius):	5 - 35
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lumen):	117
Incl. pictogram:	Nee
Aantal verlichtingskoppen:	1
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd



## Specificaties

<b>Lichtverdeler:</b>	Focuslens
<b>Slagvastheid:</b>	IK04
<b>Max. systeemvermogen (watt):</b>	3.12
<b>Nom. bedrijfsduur (uur):</b>	3 - 3
<b>Soort bedrading:</b>	Geschikt voor doorgangsbedrading
<b>Aantal polen:</b>	8
<b>Geleiderdoorsnede (vierkante millimeter):</b>	2.5
<b>Aansluitwijze:</b>	Overig
<b>Met afstandsbediening:</b>	Ja
<b>Verwisselbare voorschakelapparatuur:</b>	Ja

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

