

Productinformatieblad

Specificaties



PanelSeT - Binnendeur voor PLM75 - 2 sloten - Roosterpatroon

NSYPAP75G

EAN Code: 3606480774218

Prijs: 102,45 EUR

Hoofd

range	PanelSeT
categorie toebehoren	Kasttoebehoren
product of component type	Deur
Applicatie	Multifunctioneel
nominale afmetingen voor kast	-
montagezone	Voorzijde
bereik compatibiliteit	PanelSeT PLM
apparatsamenstelling	1 deur 1 hendel 4 bevestigingsbeugels

Complementair

materiaal	Met vezelglas geladen polyester
kleur	Grijs (RAL 7035)
type slot	Slot 5 mm dubbele balk
aantal sloten	2
deurtype	Intern vol
deuropening	Omkeerbaar (110 °)
hoogte	Roosterpatroon: 615 mm
breedte	Roosterpatroon: 405 mm
diepte	Beschikbare diepte tussen kastdeur : 32 mm Beschikbare diepte tussen achter : 244 mm

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	4,500 cm
verpakking 1 breedte	47,000 cm
verpakking 1 lengte	71,500 cm
verpakking_1_gewicht	2,824 kg
Eenheidstype van verpakking 2	PAM
Aantal eenheden in verpakking 2	40
verpakking 2 hoogte	114,000 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

verpakking 2 breedte	100,000 cm
verpakking 2 lengte	120,000 cm
verpakking 2 gewicht	129,000 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

SCIP-nummer

B8d0fb33-5e43-4121-80bd-e0d068ed5eda

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform door vrijstelling](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat zorgwekkende stoffen \(SVHC\) boven drempelwaarde](#)

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

Image of product / Alternate images

Alternative

