


**LISSÉ UP-Thermostat mit Einweg-Mengenregulierung - Dark Platinum gebürstet**








LISSÉ

36 425 845



- Abdeckplatte 150 x 90 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar

Passt zu LISSÉ

	Dark Platinum gebürstet	36 425 845-99
	Chrom	36 425 845-00
	Platin gebürstet	36 425 845-06
	Dark Chrome	36 425 845-19
	Light Gold gebürstet	36 425 845-27
	Schwarz matt	36 425 845-33
	Chrom gebürstet	36 425 845-93

**Empfohlenes Zubehör**




**xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -** 12 340 970 90

**Benötigtes Zubehör**



**xGRID Montageschiene 555 mm -** 12 360 970 90

36 425 845  
mm [inches]



**Codes & Standards**

DIN 4109	EN 1111	ISO 3822	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen		

**Zertifikate**


WRAS_1906	LGA_19	DVGW_DW- 6512DN0	LGA_19
-----------	--------	---------------------	--------

LISSÉ UP-Thermostat mit Einweg-Mengenregulierung - Dark Platinum  
gebürstet

LISSÉ

36 425 845

Produktversion von 6/30/2022





LISSÉ UP-Thermostat mit Einweg-Mengenregulierung - Dark Platinum  
gebürstet

---

LISSÉ

36 425 845

## **Ersatzteilstückliste**

**Produktversion von 6/30/2022**