

Showerpipe mit Brause-Thermostat mit Handbrausegarnitur FlowReduce 300 mm - Light Gold (PVD) SERIENSPEZIFISC

34 468 979 Produktversion ab 01.06.2025



Regenbrause:

- Regenbrause Ø 300 mm
- Material Regenbrause: Kunststoff
- PURE RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 6 l/min
- Regenbrause mit Antikalk-System

Handbrause:

- Brausekopf Ø 120 mm
- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- Handbrause mit Antikalk-System
- Eigensicher gegen Rückfließen

Bedienelement:

- Drehumstellung mit Mengenregulierung und Absperrfunktion
- mit FlowReduce-Funktion
- Kunststoffbrauseschlauch 1750 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Wandrohr mit Schieber

Technische Daten:

- Ausladung Standbrause 454 mm
- Höhe Armatur bis Regenbrause (Unterkante) 980 mm
- Höhe Armatur bis Oberkante Bogen 1146 mm
- Schubrosetten Ø 70 mm
- Stichmaß 150 mm ± 13 mm
- Rohrdurchmesser 20 mm
- Anschluss 1/2"

Hinweise:

- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB


	Light Gold (PVD)	34 468 979-26
	Chrom	34 468 979-00
	Dark Chrome	34 468 979-19
	Light Gold gebürstet (PVD)	34 468 979-27
	Schwarz matt	34 468 979-33
	Gold gebürstet (PVD)	34 468 979-37
	Bronze gebürstet (PVD)	34 468 979-42
	Chrom gebürstet	34 468 979-93
	Dark Platinum gebürstet	34 468 979-99

Showerpipe mit Brause-Thermostat mit Handbrausegarnitur FlowReduce 300 SERIENSPEZIFISC
mm - Light Gold (PVD)


34 468 979 Produktversion ab 01.06.2025

mm [inches]

1 : 10



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

EN 1717



Showerpipe mit Brause-Thermostat mit Handbrausegarnitur FlowReduce 300 mm - Light Gold (PVD) SERIENSPEZIFISC

34 468 979 Produktversion ab 01.06.2025

Zertifikate und Nachhaltigkeit

EPD-DOR-20230287 Belgaqua_25-342-2


-IBA-DE Umwelt-

Produktdeklaration

Showerpipe mit Brause-Thermostat mit Handbrausegarnitur FlowReduce 300 SERIENSPEZIFISC mm - Light Gold (PVD)

34 468 979 Produktversion ab 01.06.2025

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom



Showerpipe mit Brause-Thermostat mit Handbrausegarnitur FlowReduce 300 mm - Light Gold (PVD) SERIENSPEZIFISC

34 468 979 Produktversion ab 01.06.2025

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
9	90 17 20 315 00-26	Halter Wandhalter komplett - Light Gold (PVD)	1,00	30
4	09 14 10 116 90	O-Ring EPDM 70 17,17 x 1,78 mm -	1,00	2
8	90 28 22 613 00-26	Auslauf Ø 21 x 235 x 471 mm - Light Gold (PVD)	1,00	20
3	90 18 40 260 00-26	Kugelgelenk mit Rohrbelüfter - Light Gold (PVD)	1,00	20
10	90 28 22 612 00-26	Rohr Ø 20 x 911,5 mm - Light Gold (PVD)	1,00	20
18	90 31 20 512 00-26	Rosette zweiteilig 1 Paar - Light Gold (PVD)	1,00	20
6	09 23 01 102 90	Durchflussbegrenzer Ø 9,6 x 4,6 mm, 6,8 l/min. -	1,00	2
12	12 550 970-26	Schieber - Light Gold (PVD)	1,00	20
16	90 24 03 540 01 90	Nippel Anschlussnippel M20 x 1,5 -	1,00	2
15	90 15 02 071 00 90	Thermostatkartusche -	1,00	2
23	90 31 20 516 00-26	Nippel M20 x 1,5 x 1/2" - Light Gold (PVD)	1,00	20
17	90 31 20 530 00 90	Anschluss Sitz mit Rückflussverhinderer links -	1,00	2
2	90 23 10 096 00 90	Ringsatz für Regenbrause -	1,00	2
14	90 12 12 072 00 90	Aufnahme für Thermostatgriff Ø 15 x 12 mm -	2,00	2
25	90 30 30 514 04 90	Befestigungssatz für Showerpipe -	1,00	2
7	09 16 01 014 90	Ring Sicherungsring Ø 15 x 1 mm -	1,00	2
19	04 11 04 030 00 90	S-Anschluss mit Schalldämpfer und Dichtung 1 Paar G1/2 x G3/4 -	2,00	2
13	90 17 33 030 01-26	Griff für Thermostat Ø 41 x 50 mm - Light Gold (PVD)	2,00	20
22	90 30 40 018 00 90	Adapter für Umstellung -	1,00	2
21	90 15 02 071 03 90	Umstellung 25 x 25 x 102 mm -	1,00	2
20	90 31 20 540 00 90	Anschluss Sitz mit Rückflussverhinderer rechts -	1,00	2
1	90 12 05 101 00-26	Regenbrause rund Ø 300 mm - Light Gold (PVD)	1,00	20
24	90 30 03 012 00-26	Schlauch 1/2" x 1/2" x 1750 mm - Light Gold (PVD)	1,00	20
5	90 21 02 029 00-26	Haube/Hülse für Regenbrause - Light Gold (PVD)	1,00	20
11	90 12 11 187 00-26	Handbrause Ø120 mm 1,8 gpm - Light Gold (PVD)	1,00	20