

Ecostat Comfort

opbouw douchethermostaat

Oppervlak: **Polished Gold Optic**

Artikelnummer: **13116990**



Beschrijving

- EcoStop-knop begrenst het waterverbruik op 10 l/min
- thermostaatkardoes, keramische stopkraan 180°
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 17 l/min
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- metaal
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- aansluiting: S-aansluitingen, G½
- vuilfilter inbegrepen
- Kiwa K11292_Thermostatic Mixers EN1111

Artikeldetails

Vrijblijvende advies
verkoopprijs excl. BTW

389,60 €

Vrijblijvende advies
verkoopprijs incl. BTW

471,42 €

Technologie




Designprijzen




Productfoto



Maattekening



Doorstroomdiagram




Shower outlet with 1B-resistance

Ecostat Comfort
opbouw douchethermostaat
 Oppervlak: **Polished Gold Optic** Artikelnummer: **13116990**



Explosietekening

Bouwjaar: >07/19



Ecostat Comfort
opbouw douchethermostaat

Oppervlak: **Polished Gold Optic**

Artikelnummer: **13116990**

Reserveonderdelenlijst

Bouwjaar: >07/19

Regel	Beschrijving	Artikelnummer	Prijs incl. BTW	VE
1	greep	95836990	45,74 €	1
2	drukknop	92848990	8,59 €	1
3	greepadapter m. schroef	95843000	9,08 €	1
4	aanslagring	95839000	19,72 €	1
5	moer	98913000	19,72 €	1
6	O-ring 26x1,5	98390000	3,51 €	1
7	temperatuur regeleenheid	98282000	108,54 €	1
8	regeleenheid voor verwisselde aansluitingen	92373000	269,95 €	1
9	aansluiting	95392990	29,65 €	1
10	O-ring 14x2	98129000	3,51 €	1
11	aanslagring	95841000	19,72 €	1
12	bovendeel	94149000	30,49 €	1
13	koppelingenset	94285990	101,16 €	1
14	moeren set	96157990	45,74 €	1
15	terugslagklep (drukbestendig tot 2 MPa)	93136000	30,49 €	1
16	terugslagklep	96737000	30,49 €	1
17	O-ring 17x1,5	98137000	3,51 €	1
18	zeefdichting	96922000	9,08 €	1
19	rozet Ø 68 mm	96467990	29,65 €	1
20	slagdemper	96429000	5,69 €	1
21	S-koppelingenset (±12 mm)	94140000	48,16 €	1
a	remschijf	92469000	9,08 €	1