

Technisch Gegevensblad

SB 3:1

Krimpous in afrolbox

dunwandig krimpverhouding 3 : 1 zonder thermoplastische lijm

De krimpousen type SB 3:1 zijn dunwandig, zonder thermoplastische lijm met een krimpverhouding van 3:1. Typische toepassingen zijn de bescherming van kabels tegen chemische invloeden en een goede mechanische bescherming.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SB 18-6
Artikelnummer	127137
Notities	De standaardlengtes op de rol kunnen deelstukken bevatten Zie voor uitvoerige producteigenschappen en technische gegevens SR1F3 Warmtekrimbuizen
Eigenschappen	Makkelijk op te rollen slang door terugvoermecaniek Zeer gebruiksvriendelijk door een fixeerkorf, die voorkomt dat de slang terugrolt Lichte spoelloop Zelfdovend (behalve transparant)
Toepassing	Bundelen Markeren Bescherming tegen corrosie Mechanische bescherming

Technisch Gegevensblad

Technische gegevens

Artikelbeschrijving	SB 18-6
Artikelnummer	127137
Testrapporten	UL E172094
	MIL-I-23053/5 Class 1
Materialen	Gemodificeerde polyolefin
	Lood- en cadmiumvrij
Lengte L	7 m
Kleuren	wit
Inner diameter before shrinking (mm)	18 mm
Inner diameter after shrinking (mm)	6 mm
Recovered wall thickness	0.75 mm

Technisch Gegevensblad

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	SB 18-6
Artikelnummer	127137
Levering	Warmtekrimpbuis dunwandig in afrolboxen
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Douanetariefnummer	39173200
EAN/GTIN	4010311013350
	4010311013350
	4010311013350

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Stuk	Stuk	Dun karton	Stuk
Basishoeveelheid	1	1	1	1
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	172	172	172	172
Breedte (mm)	168	168	168	168
Hoogte (mm)	55	55	55	55
Netto gewicht (kg)	0.256	0.256	0.256	0.256
Bruto gewicht (kg)	0.256	0.256	0.256	0.256