

Merk	AXOR
Artikelnaam	AXOR One wastafelkraan inbouw voor wandmontage Select, voorsprong 220 mm
Art.nr.	48112990
Oppervlakte	Polished Gold Optic
Netto prijs	896,91 EUR



Product foto



Kenmerken

- voorsprong uitloop 220 mm
- greepvariant: Select
- vaste uitloop
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- Select kardoos met temperatuurregeling
- Select-knop aan/uit bediening
- zonder wastegarnituur, met afvoerplug (art.nr. 50001)
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid

Maat tekeningen



Technologie




Straalsoorten



Merk	AXOR
Artikelnaam	AXOR One wastafelkraan inbouw voor wandmontage Select, voorsprong 220 mm
Art.nr.	48112990
Oppervlakte	Polished Gold Optic
Netto prijs	896,91 EUR

Benodigde onderdelen

Product foto	Artikelnaam	Art.nr.	Prijs
	hansgrohe inbouwdeel 1-gats wastafelkraan Select wandmontage	13625180	298,94


Merk	AXOR
Artikelnaam	AXOR One wastafelkraan inbouw voor wandmontage Select, voorsprong 220 mm
Art.nr.	48112990
Oppervlakte	Polished Gold Optic
Netto prijs	896,91 EUR

Stroomschema



Merk	AXOR
Artikelnaam	AXOR One wastafelkraan inbouw voor wandmontage Select, voorsprong 220 mm
Art.nr.	48112990
Oppervlakte	Polished Gold Optic
Netto prijs	896,91 EUR

Explosietekening voor bouwjaar: >06/21



Merk	AXOR
Artikelnaam	AXOR One wastafelkraan inbouw voor wandmontage Select, voorsprong 220 mm
Art.nr.	48112990
Oppervlakte	Polished Gold Optic
Netto prijs	896,91 EUR

Onderdelen voor bouwjaar: >06/21

Pos	Beschrijving	Art.nr.	Prijs
1	uitloop compl.	94313990	177,42
2	perlator compl.	93118000	21,22
3	montagesleutel	98987000	8,01
4	greep	94314990	177,42
5	rozet Ø 80 mm	94315990	122,30
6	O-ring 72x2	98395000	3,12
7	O-ring 6x2	98458000	3,12
8	kardoes compl.	94317000	312,42
9	zeef	94316000	26,73
10	terugslagklep	93250000	26,73
11	O-ring 4x1,5	93463000	3,12
12	O-ring 25x2,5	92146000	8,01
13	rozet hoogte = 36 mm (bij geringe inbouwdiepte)	13610990	56,11
14	rozet Ø 90 mm	13611990	56,11
a	Inbouwdelen	13625180	298,94