

Productinformatieblad

Specificaties

Vergrendelingsstelsysteem voor SFX - 1600mm



NSYLSSF16

EAN Code: 3606480468469

Prijs: 372,85 EUR

Hoofd

range	PanelSeT
product of component type	Sluitsysteem

Complementair

categorie toebehoren	Vergrendeling toebehoren
type toebehoren	Vergrendelingsstelsysteem
device applicatie	Multifunctioneel
mounting support	Directe montage op deur
bereik compatibiliteit	PanelSeT SMX PaneelSeT SFX
apparatsamenstelling	1 vorm invoer 1 sleutel 1 nok 1 hendel 1 vergrendelingsrail 1 vaste elementen
Quantity per set	Set van 1
materiaal	Hendel: zamak
gewicht product	1 kg
type slot	3-punts slot, 5 mm dubbelbaard

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	9,000 cm
verpakking 1 breedte	9,000 cm
verpakking 1 lengte	67,000 cm
verpakking_1_gewicht	1,534 kg
Eenheidstype van verpakking 2	PAL
Aantal eenheden in verpakking 2	15
verpakking 2 hoogte	29,000 cm
verpakking 2 breedte	37,500 cm
verpakking 2 lengte	120,000 cm
verpakking 2 gewicht	23,010 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)

18

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

SCIP-nummer

E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja