

Productinformatieblad

Specificaties



Canalis KS - Blindplaat - IP55 - Reserveonderdelen Canalis KS aftakkast 400A

KSB400ZB1

EAN Code: 3606485013145

Prijs: 4,92 EUR

Hoofd

range of product	Canalis
product name	KS
product or component type	Blindplaat
compatibiliteit product	KS
le nominale operationele stroom	400 A
type aanbod	Reserveonderdeel
Quantity per set	Set van 15

Complementair

categorie toebehoren	Toebehoren kokersysteem
device application	IP herstellen
montagezone	Op kokersysteem
mounting mode	Met klemmen
net weight	15 g

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP55 conforming to IEC 60529
standards	IEC 61439-6 IEC 60439-2

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,400 cm
Package 1 Width	4,600 cm
Package 1 Length	11,800 cm
Package 1 Weight	9,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	6,000 cm
Package 2 Width	8,000 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Package 2 Length	15,000 cm
Package 2 Weight	98,000 g
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	450
Package 3 Height	45,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	47,500 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet

Halogeenvrije status

Halogeenvrij product

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

WEEE Label



Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.