

# Productinformatieblad

Specificaties



## Zekeringpatronen TeSys DF2 - 8,5x31,5mm - 10A - gG - Zonder verklikker - 10 st.

DF2BN1000

EAN Code: 3389110499407

**Prijs: 3,99 EUR**

### Hoofd

range of product	TeSys zekering-onderbreker
product or component type	Smeltpatroon
device short name	DF2
Ue toegekende bedrijfsspanning	400 V AC
In toegekende stroomsterkte	10 A 400 V
formaat smeltveiligheid	8,5 x 31,5 mm
type zekering	NFC
Quantity per set	Set van 10

### Complementair

zekeringscurve	GG
net weight	0,01 kg

### Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,100 cm
Package 1 Width	4,600 cm
Package 1 Length	7,000 cm
Package 1 Weight	4,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	1,100 cm
Package 2 Width	4,600 cm
Package 2 Length	7,000 cm
Package 2 Weight	44,000 g
Unit Type of Package 3	S01
Number of Units in Package 3	1000
Package 3 Height	15,000 cm
Package 3 Width	15,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

Package 3 Weight 4,491 kg

## contractuele waarborg

---

Garantie 18 months

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Use Better

 <b>Materialen en verpakking</b>	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
<a href="#">EU-richtlijn RoHS</a>	Voldoet
REACH-regelgeving	<a href="#">REACH-verklaring</a>
PVC-vrij	Ja

### Use Again

 <b>Herverpakken en herfabriceren</b>	
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.