


Merk	AXOR
Artikelnaam	AXOR One 3-gats inbouw wastafelkraan wandmontage, uitloop 160mm met kruisgrepen
Art.nr.	48130990
Oppervlakte	Polished Gold Optic
Netto prijs	803,02 EUR


Product foto



Kenmerken

- voorsprong uitloop 160 mm
- greepvariant: kruisgreep
- vaste uitloop
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramische kranen warm/koud 90°
- zonder wastegarnituur, met afvoerplug (art.nr. 50001)
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid

Maat tekeningen



Technologie



Straalsoorten



Certificaat




Merk	AXOR
Artikelnaam	AXOR One 3-gats inbouw wastafelkraan wandmontage, uitloop 160mm met kruisgrepen
Art.nr.	48130990
Oppervlakte	Polished Gold Optic
Netto prijs	803,02 EUR

Benodigde onderdelen

Product foto	Artikelnaam	Art.nr.	Prijs
	hansgrohe Inbouwdeel 3-gats wastafelkraan wandmontage	10303180	301,88


Merk	AXOR
Artikelnaam	AXOR One 3-gats inbouw wastafelkraan wandmontage, uitloop 160mm met kruisgrepen
Art.nr.	48130990
Oppervlakte	Polished Gold Optic
Netto prijs	803,02 EUR

Stroomschema



Merk	AXOR
Artikelnaam	AXOR One 3-gats inbouw wastafelkraan wandmontage, uitloop 160mm met kruisgrepen
Art.nr.	48130990
Oppervlakte	Polished Gold Optic
Netto prijs	803,02 EUR

Explosietekening voor bouwjaar: >06/25



Merk	AXOR
Artikelnaam	AXOR One 3-gats inbouw wastafelkraan wandmontage, uitloop 160mm met kruisgrepen
Art.nr.	48130990
Oppervlakte	Polished Gold Optic
Netto prijs	803,02 EUR

Onderdelen voor bouwjaar: >06/25

Pos	Beschrijving	Art.nr.	Prijs
1		85028990	122,30
2	perlator compl.	93118000	21,22
3	montagesleutel	98987000	8,01
4	greep koud	85053990	63,34
5	greep warm	85052990	63,34
6	greepadapter m. schroef	98932000	13,21
7	rozet voor greep	85056990	
8	rozet voor uitloop	85098990	63,34
9	draadeind set	96393000	26,73
10	verlengset 25 mm	95413000	66,87
11	bovendeel rechts sluitend	96350000	42,22
12	bovendeel links sluitend	96351000	42,22
a	Inbouwdelen	10303180	301,88
b	afvoergarnituur	51301990	85,71
c	verlengset 25 mm	96259000	66,87