

### IMO Waschtischarmatur mit elektronischer Öffnungs- und Schließfunktion ohne Ablaufgarnitur - Schwarz matt

IMO

44 521 670



- Infrarot-Sensorik
- Ausladung 165 mm
- Armaturenhöhe 319 mm
- Höhe bis Luftsprudler 268 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- starrer Auslauf
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- geeignet zur thermischen Desinfektion
- kontinuierlicher Wasserfluss (automatische Abschaltfunktion bei Überschreitung der Nachlaufzeit)
- indirekte Temperaturregulierung (Untertischbox)
- Untertischbox inklusive
- anpassbarer Erfassungsbereich des Sensors
- Batterie- und Netzteilbetrieb
- benötigte Batterie 4x AA (1.5V)
- bleifrei
- 1x Druckschlauch M 8 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®,

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012

  2012


  2012

Batterie nicht im Lieferumfang enthalten


Schwarz matt	44 521 670-33
Chrom	44 521 670-00
Platin gebürstet	44 521 670-06
Platin	44 521 670-08
Light Gold gebürstet	44 521 670-27
Messing gebürstet (23kt Gold)	44 521 670-28
Chrom gebürstet	44 521 670-93



## IMO Waschtischarmatur mit elektronischer Öffnungs- und Schließfunktion ohne Ablaufgarnitur - Schwarz matt



#### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

**DIN 4109** EN 1717 ISO 3822 Scottish Water **Byelaws** 

**UK Water Supply** Regulations

Ü-Zeichen



# IMO Waschtischarmatur mit elektronischer Öffnungs- und Schließfunktion ohne Ablaufgarnitur - Schwarz matt

IMO

44 521 670 Zertifikate

Belgaqua\_23-210-2 WRAS\_2211

LGA\_38






# IMO Waschtischarmatur mit elektronischer Öffnungs- und Schließfunktion ohne Ablaufgarnitur - Schwarz matt

44 521 670

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier: Chrom





# IMO Waschtischarmatur mit elektronischer Öffnungs- und Schließfunktion ohne Ablaufgarnitur - Schwarz matt

IMO

44 521 670

### **Ersatzteilstückliste**

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 28 22 376 00-33	Auslauf - Schwarz matt	9	30