


Merk hansgrohe  
 Artikelnaam **Ecostat Comfort** opbouw badthermostaat  
 Art.nr. 13114700  
 Oppervlakte Mat wit  
 Netto prijs 477,69 EUR




## Product foto



## Kenmerken

- voorsprong 177 mm
- thermostaatkardoes, stop- en omstelkraan
- straalsoort uitloop: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 20 l/min
- doorstroomhoeveelheid voor baduitloop bij 3 bar: 20 l/min
- 1 bar
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- metaal
- G $\frac{1}{2}$
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- vuilfilter inbegrepen

## Maat tekeningen



## Technologie




## Certificaat




Merk hansgrohe  
 Artikelnaam **Ecostat Comfort** opbouw badthermostaat  
 Art.nr. 13114700  
 Oppervlakte Mat wit  
 Netto prijs 477,69 EUR

## Stroomschema



|             |  |
|-------------|--|
| Merk        | hansgrohe                                    |
| Artikelnaam | <b>EcoStat Comfort</b> opbouw badthermostaat |
| Art.nr.     | 13114700                                     |
| Oppervlakte | Mat wit                                      |
| Netto prijs | 477,69 EUR                                   |

## Explosietekening voor bouwjaar: >07/19



|             |  |
|-------------|--|
| Merk        | hansgrohe                                    |
| Artikelnaam | <b>Ecostat Comfort</b> opbouw badthermostaat |
| Art.nr.     | 13114700                                     |
| Oppervlakte | Mat wit                                      |
| Netto prijs | 477,69 EUR                                   |

## Onderdelen voor bouwjaar: >07/19

| Pos | Beschrijving                                | Art.nr.  | Prijs  |
|-----|---|----------|--------|
| 1   | greep                                       | 95836700 | 38,60  |
| 2   | drukknop                                    | 92848700 | 7,20   |
| 3   | greepadapter m. schroef                     | 95843000 | 7,70   |
| 4   | aanslagring                                 | 95839000 | 16,60  |
| 5   | moer  | 98913000 | 16,60  |
| 6   | O-ring 26x1,5                               | 98390000 | 3,00   |
| 7   | temperatuur regeleenheid                    | 98282000 | 91,50  |
| 8   | regeleenheid voor verwisselde aansluitingen | 92373000 | 227,60 |
| 9   | perlator M24x1 (30 l/min)                   | 96512700 | 19,10  |
| 10  | aansluiting                                 | 95392700 | 24,90  |
| 11  | O-ring 14x2                                 | 98129000 | 3,00   |
| 12  | bovendeel met omstelling                    | 98283000 | 64,30  |
| 13  | aanslagring                                 | 95840000 | 16,60  |
| 14  | moeren set                                  | 96157700 | 38,60  |
| 15  | terugslagklep (drukbestendig tot 2 MPa)     | 93136000 | 25,70  |
| 16  | terugslagklep                               | 96737000 | 25,70  |
| 17  | O-ring 17x1,5                               | 98137000 | 3,00   |
| 18  | zeefdichting                                | 96922000 | 7,70   |
| 19  | rozet Ø 68 mm                               | 96467700 | 24,90  |
| 20  | slagdemper                                  | 96429000 | 4,80   |
| 21  | S-koppelingenset (±12 mm)                   | 94140000 | 40,60  |
| a   | S-koppelingenset (±32 mm)                   | 98592000 | 32,70  |
| b   | remschijf                                   | 92469000 | 7,70   |