


Merk	hansgrohe
Artikelnaam	Tecturis E Eéngreeps wastafelkraan 210 Fine CoolStart EcoSmart+ met draaibare uitloop en afvoerplug
Art.nr.	73060140
Oppervlakte	Brushed Bronze
Netto prijs	451,51 EUR




Product foto



Kenmerken

- ComfortZone: grote bewegingsvrijheid bij het handenwassen dankzij ComfortZone 210
- voorsprong uitloop 157 mm
- uitloophoogte: 211 mm
- greepvariant: Met pingreep
- met draaibare uitloop
- draaibereik met draaibare uitloop van 120° voor meer bewegingsvrijheid
- straalsoort: WaterfallStream
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 4 l/min
- keramisch kardoes
- push-open afvoergarnituur G 1 1/4
- materiaal afvoergarnituur: metaal
- koud water met de greep in de middenpositie, bespaart energie en kosten
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid

Maat tekeningen




Technologie



Straalsoorten


Merk	hansgrohe
Artikelnaam	Tecturis E Eéngreeps wastafelkraan 210 Fine CoolStart EcoSmart+ met draaibare uitloop en afvoerplug
Art.nr.	73060140
Oppervlakte	Brushed Bronze
Netto prijs	451,51 EUR

Stroomschema



Merk	hansgrohe
Artikelnaam	Tectoris E Eéngreeps wastafelkraan 210 Fine CoolStart EcoSmart+ met draaibare uitloop en afvoerplug
Art.nr.	73060140
Oppervlakte	Brushed Bronze
Netto prijs	451,51 EUR

Explosietekening voor bouwjaar: > 06/23



Merk	hansgrohe
Artikelnaam	Tecturis E Eéngreeps wastafelkraan 210 Fine CoolStart EcoSmart+ met draaibare uitloop en afvoerplug
Art.nr.	73060140
Oppervlakte	Brushed Bronze
Netto prijs	451,51 EUR

Onderdelen voor bouwjaar: > 06/23

Pos	Beschrijving	Art.nr.	Prijs
1	uitloop compl.	94998140	177,42
2	greepstop	95181000	3,12
3	perlator compl.	94994000	26,73
4	O-ring 9x1,5	98117000	3,12
5	O-Ring 14x2,5	98189000	3,12
6	greep	94997140	51,06
7	greepstop	93735460	8,01
8	rozet	94987140	25,90
9	moer	94996000	17,26
10	O-ring 28x1,5	98421000	3,12
11	O-ring 29x2	98391000	3,12
12	kardoes compl.	93760000	81,54
13	schachtbevestigingsset compl. (Ø 32)	13961000	21,22
14	aansluitslang 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	26,73
15	O-ring 7x1,5	98422000	3,12
16	dichtingsset	95581000	4,99
a	rozet voor geruild aansluiting	87494140	12,06
b	Afvoerplug Push-Open	50100140	93,10