

Technisch Gegevensblad

SR2LK, SR2LK-PEN

Krimpbuisset

voor fase markering

Universeel inzetbaar voor het markeren van kunststof geïsoleerde kabels en leidingen aan de aansluitingen.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SR2LK-PEN 150-500
Artikelnummer	193872
Notities	Groen-gele krimpbuizen met zwart opschrift op aanvraag. Opdruk: L1, L2, L3, PEN
Eigenschappen	Bestand tegen chemische invloeden Bestand tegen UV-stralen Niet corrosief Niet smeltbaar Halogeenvrij Zeer goede elektrische eigenschappen Goede mechanische sterkte Koudvloeibestandig (thermisch vormstabiel)
Toepassing	Fasemarkering

Technisch Gegevensblad

Technische gegevens

Materialen	Gemodificeerde polyolefin
	Lood- en cadmiumvrij
Artikel opmerkingen	Opdruk: L1, L2, L3, PEN
Selectie Opmerking	Opdruk: L1, L2, L3, PEN
Lengte L	125 m
Kleuren	zwart
Inner diameter before shrinking (mm)	56 mm
Inner diameter after shrinking (mm)	17 mm
Recovered wall thickness	2.5 mm

Technisch Gegevensblad

Logistieke gegevens

Levering	Zwarte krimpbuizen met wit opschrift, 1 set = telkens 1 exemplaar L1, L2, L3, PEN
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Douanetariefnummer	39173200
EAN-UPC	4010311112039

EAN-UPC	4010311112039			
Alternatieve maateenheid	Stuk	Zak1		
Basishoeveelheid	1	1		
Basis maateenheid	Stuk	Stuk		
Lengte (mm)	145	145		
Breedte (mm)	100	100		
Hoogte (mm)	70	70		
Netto gewicht (kg)	0.09	0.09		
Bruto gewicht (kg)	0.09	0.09		