



## CONNECTED COOLING VERZONKEN KIT ZIJ 32 - 4KW

NSYCUACC037DG

 **Introductie in:** 21 December 2023

**EAN Code:** 3606486521793

**Prijs:** 495,00 EUR

 **Binnenkort beschikbaar**

### Hoofd

|                           |                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| range of product          | ClimaSys                                                                      |
| product name              | CU                                                                            |
| product or component type | Montage-adapter                                                               |
| bestemming product        | Montage-adapter voor koeleenheid zijkant 3200 W<br>Koeleenheid zijkant 4000 W |
| type aanbod               | Complementary                                                                 |

### Complementair

|                      |                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| montagezone          | Deur van de kast<br>Zijkant kast                                                    |
| bevestigingsmethode  | Met bout                                                                            |
| apparatsamenstelling | 1 montage-adapter: in de behuizing<br>1 pakking: in de behuizing<br>12 bout: buiten |
| materiaal            | Gegalvaniseerd staal                                                                |
| colour               | Grijs (RAL 7035)                                                                    |
| hoogte               | 1373 mm                                                                             |
| breedte              | 560 mm                                                                              |
| diepte               | 124 mm                                                                              |
| Quantity per set     | 1                                                                                   |

### Omgeving

|                      |      |
|----------------------|------|
| IP-beschermingsgraad | IP55 |
|----------------------|------|

### Verpakkingseenheid

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Unit Type of Package 1       | PCE        |
| Number of Units in Package 1 | 1          |
| Package 1 Height             | 14,500 cm  |
| Package 1 Width              | 59,000 cm  |
| Package 1 Length             | 139,000 cm |
| Package 1 Weight             | 14,000 kg  |
| Unit Type of Package 2       | P2M        |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Number of Units in Package 2 | 8          |
| Package 2 Height             | 76,000 cm  |
| Package 2 Width              | 120,000 cm |
| Package 2 Length             | 200,000 cm |
| Package 2 Weight             | 144,000 kg |

**contractuele waarborg**

|          |             |
|----------|-------------|
| Coverage | Kernproduct |
| Garantie | 18 months   |

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Use Better


|  Materialen en verpakking |                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Pakket met gerecycleerd karton                                                                             | Nee                                                                      |
| Verpakkingen zonder kunststof                                                                              | Nee                                                                      |
| <a href="#">EU-richtlijn RoHS</a>                                                                          | Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) |
| REACH-regelgeving                                                                                          | <a href="#">REACH-verklaring</a>                                         |

### Use Again

|  Herverpakken en herfabriceren |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Terugname                                                                                                       | No |

Technical Illustration

Wiring diagram



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

The infographic features a central image of three Schneider Electric NSYCUACC037DG cooling units: a small desktop unit, a medium rack-mountable unit, and a large floor-standing unit. Surrounding this central image are six circular icons, each representing a specific benefit:

- Connected with alarming and setting data:** Represented by an icon of a speaker and signal waves.
- Easy selection with 40 references IEC & UL:** Represented by an icon of a 2x2 grid with checkmarks.
- 3 redundant modes for critical application:** Represented by an icon of a server rack with three arrows pointing to different sections.
- Recycled packaging, good energy efficiency ratio:** Represented by an icon of a recycling symbol with a leaf.
- 30% Smaller and lighter Cooling Units:** Represented by an icon of a square with a diagonal line and a smaller square.
- Easy mounting with 3 positions, easy spare parts replacement:** Represented by an icon of a clock with a circular arrow.