



CONNECTED COOLING VERZONKEN KIT ZIJ 12-16K-2KW

NSYCUACC036DG

 **Introductie in:** 21 December 2023

EAN Code: 3606486521786

Prijs: 395,00 EUR

 **Binnenkort beschikbaar**

Hoofd

range of product	ClimaSys
product name	CU
product or component type	Montage-adapter
bestemming product	Montage-adapter voor koeleenheid zijkant 1250 W Koeleenheid zijkant 1650 W Koeleenheid zijkant 2000 W
type aanbod	Complementary

Complementair

montagezone	Deur van de kast Zijkant kast
bevestigingsmethode	Met bout
apparatsamenstelling	1 montage-adapter: in de behuizing 1 pakking: in de behuizing 12 bout: buiten
materiaal	Gegalvaniseerd staal
colour	Grijs (RAL 7035)
hoogte	1070 mm
breedte	475 mm
diepte	115 mm
Quantity per set	1

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP55
----------------------	------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	14,000 cm
Package 1 Width	50,000 cm
Package 1 Length	111,000 cm
Package 1 Weight	10,400 kg
Unit Type of Package 2	P12

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	86,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	90,000 kg

contractuele waarborg

Coverage	Kernproduct
Garantie	18 months

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better


 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	No

Technical Illustration

Wiring diagram



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

The infographic features a central image of three Schneider Electric NSYCUACC036DG cooling units: a small wall-mounted unit, a medium floor-standing unit, and a large floor-standing unit. Surrounding this central image are six circular icons, each with a corresponding text description of a product benefit.

- Connected with alarming and setting data**: Represented by an icon of a speaker and signal waves.
- Easy selection with 40 references IEC & UL**: Represented by an icon of four checkboxes, with the top two checked.
- 3 redundant modes for critical application**: Represented by an icon of a server rack with three arrows pointing to different sections.
- Recycled packaging, good energy efficiency ratio**: Represented by an icon of a recycling symbol with a leaf.
- 30% Smaller and lighter Cooling Units**: Represented by an icon of a square with a diagonal line and a smaller square inside.
- Easy mounting with 3 positions, easy spare parts replacement**: Represented by an icon of a clock with a circular arrow.