

# Productinformatieblad

Specificaties



## Canalis KN - Electrisch/Mechanisch koppelingsblok - 160A

KNA160ZJ4

EAN Code: 3606485013237

**Prijs: 54,35 EUR**

### Hoofd

range of product	Canalis
product name	KN
product or component type	Elektrische en mechanische verbinding
compatibiliteit product	KN
le nominale operationele stroom	100 A 160 A
type aanbod	Reserveonderdeel
colour	Wit (RAL 9001)

### Complementair

device application	Distributie met laag vermogen
[Ue] rated operational voltage	230...500 V
control type	Zonder
aantal kringen	1
width	200 mm
depth	38 mm
height	100 mm
net weight	600 g

### Omgeving

IK-beschermingsgraad	IK08 conforming to IEC 62262
IP beschermingsgraad	IP55 conforming to IEC 60529
standards	IEC 61439-6 IEC 60439-2

### Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,000 cm
Package 1 Width	10,000 cm
Package 1 Length	20,000 cm
Package 1 Weight	510,000 g
Unit Type of Package 2	BB1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>Number of Units in Package 2</b>	15
<b>Package 2 Height</b>	15,100 cm
<b>Package 2 Width</b>	30,100 cm
<b>Package 2 Length</b>	40,100 cm
<b>Package 2 Weight</b>	7,966 kg
<b>Unit Type of Package 3</b>	P06
<b>Number of Units in Package 3</b>	60
<b>Package 3 Height</b>	29,000 cm
<b>Package 3 Width</b>	60,000 cm
<b>Package 3 Length</b>	80,000 cm
<b>Package 3 Weight</b>	38,264 kg

## **contractuele waarborg**

<b>Garantie</b>	18 months
-----------------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet

Halogeenvrije status

Halogeenvrij product

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

WEEE Label



Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.