

Productinformatieblad

Specificaties



Isolerende montageplaat voor behuizing - 3000x250mm - Bakeliet

NSYMB3025

EAN Code: 3606480182686

Prijs: 9,97 EUR

Hoofd

range	PanelSeT
categorie toebehoren	Montage toebehoren
product or component type	Montageplaat
device application	Multifunctioneel
nominale afmetingen voor kast	- H: 300 mm W: 250 mm
montagezone	Directe bevestiging op noppen achteraan Trapschuif
beschrijving montageplaat	Gewoon
bereik compatibiliteit	PanelSeT S3D PanelSeT CRN PanelSeT PLM
Quantity per set	Set van 1
materiaal	Bakeliet
kleur	Zwart (RAL 9005)

Complementair

bevestigingsmethode	Vastgeschroefd op noppen achteraan - vijstipe M8 Via bevestigingselement
permanente toelaatbare belasting	1875 kg
hoogte	265 mm
breedte	200 mm
dikte	4 mm
net weight	2 kg

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,400 cm
Package 1 Width	20,000 cm
Package 1 Length	26,500 cm
Package 1 Weight	304,000 g

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetadruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

EU-richtlijn RoHS

Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scope

SCIP-nummer

F0a7ce1b-1203-4036-ab50-52a050b14839

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

Technical Illustration

Dimensions

