

# Productinformatieblad

Specificaties



## PRISMA G BLINDE DEUR 27M B600 IP30

LVS08222

EAN Code: 3606481878205

**Prijs: 297,45 EUR**

### Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G
product of component type	Deur
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing
meegeleverde apparatuur	deur hendel sleutelslot (sleutel 405) andere sleutelvergrendeling en inzetstuk moet afzonderlijk worden besteld 3 scharnier
type deur	Vol
IP beschermingsgraad	IP43 met deur, overkapping en IP43-pakking IP30 zonder deur IP40 met deur IP41 met deur en overkapping

### Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Uitbreidingskast - breedte 600 mm
openingszijde deur	Omkeerbaar
aantal sloten	3
openingshoek van deur	130°
aantal verticale modules	27
materiaal kast	Hendel: polyamide Glas Afdekframe: behandeld plaatstaal
Quantity per set	Set van 1
hoogte	1366,6 mm
breedte	600 mm
diepte	33 mm
gewicht product	10,06 kg
oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde
kleur	Wit (RAL 9003)

### Omgeving

IK-beschermingsgraad	IK10 In overeenstemming met EN/IEC 62262
----------------------	--

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

standards	IEC 61439-1 IEC 61439-2
-----------	----------------------------

---

beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
--------------------------	--

---

## Verpakkingseenheid

---

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
-------------------------------	-----

---

Aantal eenheden in verpakking 1	1
---------------------------------	---

---

verpakking 1 hoogte	7,000 cm
---------------------	----------

---

verpakking 1 breedte	64,500 cm
----------------------	-----------

---

verpakking 1 lengte	145,000 cm
---------------------	------------

---

verpakking_1_gewicht	12,330 kg
----------------------	-----------

---

Eenheidstype van verpakking 2	PAL
-------------------------------	-----

---

Aantal eenheden in verpakking 2	20
---------------------------------	----

---

verpakking 2 hoogte	85,000 cm
---------------------	-----------

---

verpakking 2 breedte	130,000 cm
----------------------	------------

---

verpakking 2 lengte	202,000 cm
---------------------	------------

---

verpakking 2 gewicht	272,320 kg
----------------------	------------

---

## contractuele waarborg

---

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

---

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetadruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

SCIP-nummer

5868427b-f1fb-44fa-a499-b68313ef1f4e

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform door vrijstelling](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat zorgwekkende stoffen \(SVHC\) boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist


Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions

---



- All dimensions are approximate and are in  
- Also see technical documentation.