

# Productinformatieblad

Specificaties



## Steun kabelgoot - Gegalvaniseerd staal - 10 stuks

NSYCDS

EAN Code: 3606480181047

**Prijs: 6,92 EUR**

### Hoofd

categorie toebehoren	Kabelmanagement toebehoren
product of component type	Steun
bestemming product	Kabelgoot
bereik compatibiliteit	PanelSeT PLA PaneelSeT SM PaneelSeT SFX PanelSeT SMX PanelSeT SD PanelSeT SF PanelSeT SDx
Anwendung	Multifunctioneel
mounting support	Kabelgoot Technische stijl
apparatsamenstelling	1 steun
Quantity per set	Set van 10

### Complementair

materiaal	Gegalvaniseerd staal
bevestigingsmethode	Geschroefd - technische stijl locatie
hoogte	55 mm
breedte	34 mm
diepte	52 mm
diameter	6,5 mm

### Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	5,000 cm
verpakking 1 breedte	2,500 cm
verpakking 1 lengte	11,000 cm
verpakking_1_gewicht	48,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	10
verpakking 2 hoogte	13,000 cm
verpakking 2 breedte	13,500 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

verpakking 2 lengte	4,000 cm
verpakking 2 gewicht	480,000 g

---

## contractuele waarborg

---

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)



### Milieuvoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better



### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

## Use Longer



### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again



### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja