

Merk hansgrohe
 Artikelnaam **Ecostat Comfort** opbouw badthermostaat
 Art.nr. 13114670
 Oppervlakte Mat zwart
 Netto prijs 477,69 EUR




Product foto



Kenmerken

- voorsprong 177 mm
- thermostaatkardoes, stop- en omstelkraan
- straalsoort uitloop: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 20 l/min
- doorstroomhoeveelheid voor baduitloop bij 3 bar: 20 l/min
- 1 bar
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- metaal
- G $\frac{1}{2}$
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- vuilfilter inbegrepen

Maat tekeningen



Technologie




Certificaat




Merk hansgrohe
 Artikelnaam **EcoStat Comfort** opbouw badthermostaat
 Art.nr. 13114670
 Oppervlakte Mat zwart
 Netto prijs 477,69 EUR

Stroomschema



Merk	hansgrohe
Artikelnaam	EcoStat Comfort opbouw badthermostaat
Art.nr.	13114670
Oppervlakte	Mat zwart
Netto prijs	477,69 EUR

Explosietekening voor bouwjaar: >07/19



Merk	hansgrohe
Artikelnaam	Ecostat Comfort opbouw badthermostaat
Art.nr.	13114670
Oppervlakte	Mat zwart
Netto prijs	477,69 EUR

Onderdelen voor bouwjaar: >07/19

Pos	Beschrijving	Art.nr.	Prijs
1	greep	95836670	38,60
2	drukknop	92848670	7,20
3	greepadapter m. schroef	95843000	7,70
4	aanslagring	95839000	16,60
5	moer	98913000	16,60
6	O-ring 26x1,5	98390000	3,00
7	temperatuur regeleenheid	98282000	91,50
8	regeleenheid voor verwisselde aansluitingen	92373000	227,60
9	perlator M24x1 (30 l/min)	96512670	19,10
10	aansluiting	95392670	24,90
11	O-ring 14x2	98129000	3,00
12	aanslagring	95840000	16,60
13	bovendeel met omstelling	98283000	64,30
14	moeren set	96157670	38,60
15	terugslagklep (drukbestendig tot 2 MPa)	93136000	25,70
16	terugslagklep	96737000	25,70
17	O-ring 17x1,5	98137000	3,00
18	zeefdichting	96922000	7,70
19	rozet Ø 68 mm	96467670	24,90
20	slagdemper	96429000	4,80
21	S-koppelingenset (±12 mm)	94140000	40,60
a	S-koppelingenset (±32 mm)	98592000	32,70