

36 707 782




- Ausladung 170 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 40 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 40 mm
- Einzelrosetten 60 x 60 mm
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB


	Dark Chrome	36 707 782-19
	Chrom	36 707 782-00
	Platin gebürstet	36 707 782-06
	Platin	36 707 782-08
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 707 782-28
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 707 782-46
	Champagne (22kt Gold)	36 707 782-47
	Dark Platin gebürstet	36 707 782-99

36 707 782

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



MEM Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Dark Chrome

MEM

36 707 782



Zertifikate

WRAS_2204

LGA_18

36 707 782

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom





36 707 782

Ersatzteilstückliste