

Productinformatieblad

Specificaties



iRBN - Interfacerelais - In= min.
5mA (5V AC/DC) - max. 2A(250V
AC)

A9A15393

EAN Code: 3606480097737

Prijs: 126,60 EUR

Hoofd

device application	Interfacerelais laag niveau
beschikbarefunctie	Activering van elektr. circuits met lage amperage bij ontvangst LS instructie
range	Acti 9
product name	Acti 9 iPBN
product or component type	Relais
device short name	iRBN
samenstelling signaleringscontacten	1 C/O
spanning stuurkring	230 V AC 50/60 Hz

Complementair

le toegekende bedrijfstrom	2 A bij 250 V AC 0,005 A bij 5 V AC 0,005 A bij 5 V DC
[Ui] rated insulation voltage	4000 V
lokale signalering	LED (groen) for stroom AAN
voeding houdvermogen	2,5 VA
inkomend stroomvermogen	5 VA
mounting mode	Vast
mounting support	35 mm symmetrische DIN-rail
aantal modules van 9 mm	2
electrical durability	100000 cycles
connections - terminals	Tunnelaansluitklemmen

Omgeving

standards	IEC 529 IEC 255-100
-----------	------------------------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,700 cm
Package 1 Width	1,800 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Package 1 Length	8,500 cm
Package 1 Weight	64,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	7,200 cm
Package 2 Width	9,500 cm
Package 2 Length	23,000 cm
Package 2 Weight	819,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	108
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	8,171 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------


Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet
SCIP-nummer	6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.