

RefLED Superia Retro MR16 V3 460LM DIM 830 36 SL

Artikelnummer 0031818


SYLVANIA



Premium performance professional LED MR16 range with the same look and feel of traditional halogen MR16 lamp. Recreates backlight effect similar to halogen dichroic lamps. Full glass design - means no colours clashing between lamp and fixture. Very long lifetime of up to 25,000 hours. Switching cycles: >100,000. Colour rendering: CRI80. Lamp voltage: 12V AC/DC. Dimmable on approved dimmers. Works with magnetic and compatible electronic transformers. Warranty: 5 Years

Technische gegevens

Afmetingen (mm)



Fotometrie

RefLED Superia Retro MR16 V3 460LM DIM 830 36 SL

Artikelnummer 0031818

SYLVANIA

Algemene gegevens

| | |
|-------------------------------|--|
| Productnaam | RefLED Superia Retro MR16 V3 460LM DIM 830 36 SL |
| Technologie | LED |
| Vermogen (nominale) (W) | 5 |
| Ballonvorm | Reflector |
| Lampvoet | GU5.3 |
| Ballonafwerking | Fresnellens |
| Type armatuur (open/gesloten) | Open |
| Algemene toepassing | Onderwijs, Horeca, Museums en galerieën, Kantoor, Residentieel & Consument, Winkel |
| ETIM klasse | EC001959 |
| Garantie | 5 jaar |

Optische gegevens

| | |
|-------------------------------|---------|
| Lichtstroom | 460 |
| Kleurtemperatuur (K) | 3000 |
| Lichtkleur | Warmwit |
| CRI (Ra) | 80 |
| Initiële kleurvariatie (SDCM) | SDCM6 |
| Luminous Intensity (cd) | 900 |
| Bundel breedte (°) | 36 |
| Fotobiologische risicogroep | RG1 |

Elektrische gegevens

| | |
|--|-----------------------------|
| Power consumption (W) | 5 |
| Wattage (W) | 5 |
| Equivalent vermogen | 40 |
| Stroom (A) | 0.58 |
| Primaire voedingsspanning min | 12.0 |
| Primaire voedingsspanning max | 12.0 |
| Voorschakelapparaat vereist | Ja |
| Type ballast | LED constante stroom driver |
| Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval | >50000 |
| Dimbaar | Ja |
| Dimtechnologie | Fase aan- en afsnijding |
| Inschakelstroom (A) | 3.2 |
| Duur inschakelstroom (µs) | 760 |
| Lamp energielabel (klasse) | F |
| Nominale frequentie (Hz) | 50/60/Hz |

Gegevens levensduur

| | |
|--|-------|
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50 | 25000 |
|--|-------|

Fysieke gegevens

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Kleur behuizing | Transparant |
| IP waarde | IP20 |
| Hoogte (mm) | 44 |
| Nominale diameter product (mm) | 50 |
| Gewicht (kg) | 0.033 |

RefLED Superia Retro MR16 V3 460LM DIM 830 36 SL

Artikelnummer 0031818

SYLVANIA

Verpakkingen

| | |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code | 5410288318189 |
| Enkele lengte verpakking (cm) | 6.1 |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 5.1 |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 8.2 |
| DUN14 (inner) | 15410288318186 |
| Eenheden per binnendoos | 6 |
| Binnenhoogte verpakking (cm) | 19.4 |
| Binnenbreedte verpakking (cm) | 11.1 |
| Binnenlengte verpakking (cm) | 9.2 |
| DUN14 (outer) | 25410288318183 |
| Eenheden per omdoos | 60 |
| Lengte omdoos (cm) | 58.5 |
| Breedte omdoos (cm) | 20.8 |
| Diepte omdoos (cm) | 20.8 |

Veiligheidsgegevens

| | |
|--|--|
| Reinigingsinstructies bij breuk | Nvt |
| Lamp voor speciaal toepassingen | Nee |
| Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen | Ja |
| Geschikt voor huishoudelijke verlichting | Ja |
| Veiligheidsmelding | Geschikt voor goedgekeurde transf./dimmers |