

Technisch Gegevensblad

DV-CU-V

Persverbinder Cu

conform DIN 46267 zonder tussenschot

Verbinder met trekontlasting (zeskantpersing) voor koper aders, geschikt voor moffen.




Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	DV-CU-V 16
Artikelnummer	125951
Notities	Voor het persen van de verbinder geschikt persgereedschap met DIN-persinzetstuk gebruiken.
Toepassing	Verbinder voor koper ader RM/SM (klasse 2) volgens DIN EN 60228 (VDE 0295)

Technisch Gegevensblad

Technische gegevens



Testrapporten	DIN 46267-1
Materialen	Koper, vertint
Lengte L	50 mm
Diameter D1	5.5 mm
Nominal cross section min	16 mm ²
Nominal cross section max	16 mm ²
Press die code K	8 mm

Technisch Gegevensblad

Logistieke gegevens

Levering	Persverbinder
Douanetariefnummer	85369010
EAN-UPC	4010311053035

EAN-UPC	4010311053035			
Alternatieve maateenheid	Stuk	Zak1	Karton	
Basishoeveelheid	1	1	100	
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	
Lengte (mm)	47	47	100	
Breedte (mm)	7	7	100	
Hoogte (mm)	7	7	100	
Netto gewicht (kg)	0.015	0.015	1.5	
Bruto gewicht (kg)	0.015	0.015	1.8	