

**xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 1/2" - Champagne (22kt Gold)**

MEM

36 501 780



- Abdeckplatte 120 x 120 mm
  - Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
  - Thermostat-Kartusche
- Passt zu MEM, CL.1, CYO**

Passt zu MEM, CL.1, CYO

Passt zu: MEM, CL.1, IMO, CYO

	Champagne (22kt Gold)	36 501 780-47
	Chrom	36 501 780-00
	Platin gebürstet	36 501 780-06
	Platin	36 501 780-08
	Dark Chrome	36 501 780-19
	Light Gold gebürstet	36 501 780-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 501 780-28
	Schwarz matt	36 501 780-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 501 780-46
	Chrom gebürstet	36 501 780-93
	Dark Platinum gebürstet	36 501 780-99

**Benötigtes Zubehör**



**xTOOL UP-Thermostatmodul ohne Mengenregulierung -** 35 503 970 90

- Max. Einbautiefe 155 mm
- Min. Einbautiefe 115 mm

**Benötigtes Zubehör**



**xGRID Montageschiene 555 mm -** 12 360 970 90


**Empfohlenes Zubehör**



**xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau -** 12 340 970 90

36 501 780

mm [inches]



**Codes & Standards**


DIN 4109	EN 1111	ISO 3822	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen		

**Zertifikate**

DVGW_DW-6512DN0	LGA_29	WRAS_2011
-----------------	--------	-----------

36 501 780

Produktversion ab 1/1/2022





xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 1/2" - Champagne (22kt Gold)

MEM

36 501 780

**Ersatzteilstückliste**

**Produktversion ab 1/1/2022**

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 15 02 063 00 90	Thermostatkartusche mit Reglereinheit Ø 44 x 147 mm, 40 l/min. -	12	2