

## DECLARATION OF PERFORMANCE (DoP)

### Table of Contents

ENGLISH .....	2
ESPAÑOL .....	3
FRANÇAIS .....	4
ITALIANO .....	5
NEDERLANDS .....	6
DEUTSCH .....	7
SUOMI .....	8
SVENSKA .....	9
NORWEGIAN BOKMÅL .....	10
DANSK .....	11
MAGYAR .....	12
ROMÂNĂ .....	13
EESTI .....	14
LIETUVIŲ .....	15
LATVIEŠU .....	16
ČEŠTINA .....	17
SLOVENČINA .....	18
TÜRKÇE .....	19
PORTUGUÊS .....	20
POLSKI .....	21
HRVATSKI .....	22
SLOVENŠČINA .....	23
БЪЛГАРСКИ .....	24
GEORGIAN .....	25

## DECLARATION OF PERFORMANCE (DoP)

**No.** 1003500

**1. Unique identification code of the product-type:**

UC300 S24 C5e F/UTP 4P LSHF Dca

**2. Intended use:**

Cable for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements

**3. Manufacturer**

Draka Comteq Germany GmbH & Co. KG  
Piccoloministrasse 2  
51063 - Cologne  
Germany

**4. Authorized representative**

-

**5. System/s of AVCP**

AVCP: 3

**6. Harmonized standard:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Notified body:**

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

**7. Declared performances:**

Reaction to Fire: D<sub>ca</sub>-s2,d2,a1  
Dangerous substances: NPD

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

**Signed for and on behalf of the manufacturer by Ingeborg Dahl Jørgensen, Quality Director at Cologne on 01/12/2016**



**WEB address of DOP finder: [www.prysmian.com/cpr](http://www.prysmian.com/cpr)**

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

n° 1003500

### 1. Código de identificación única del producto tipo:

UC300 S24 C5e F/UTP 4P LSHF Dca

### 2. Usos previstos:

Cable sujeto a requisitos de reacción al fuego para aplicaciones generales en obras de construcción

### 3. Fabricante:

Draka Comteq Germany GmbH & Co. KG  
Piccoloministrasse 2  
51063 - Cologne  
Alemania

### 4. Representante autorizado:

-

### 5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):

AVCP: 3

### 6. Norma armonizada:

EN 50575:2014+A1:2016

### Organismos notificados:

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark


### 7. Prestaciones declaradas:

Reacción al fuego: D<sub>ca</sub>-s2,d2,a1

Sustancias peligrosas: Sin prestaciones declaradas.

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

**Firmado por y en nombre del fabricante por Ingeborg Dahl Jørgensen, Quality Director en lugar Cologne fecha de emisión 01/12/2016**



**Dirección WEB Buscador DdP: [www.prysmian.com/cpr](http://www.prysmian.com/cpr)**

## DÉCLARATION DE PERFORMANCE

N° 1003500

**1. Code d'identification unique du produit type:**

UC300 S24 C5e F/UTP 4P LSHF Dca

**2. Usage(s) prévu(s):**

Câble pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu

**3. Fabricant:**

Draka Comteq Germany GmbH & Co. KG  
Piccoloministrasse 2  
51063 - Cologne  
Allemagne

**4. Mandataire:**

-

**5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:**

AVCP: 3 EVCP

**6. Norme harmonisée:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Organisme(s) notifié(s):**


2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

**7. Performance(s) déclarée(s):**

Réaction eu feu: D<sub>ca</sub>-s2,d2,a1  
Substances dangereuses: NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) No 305/2011, la présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

**Signé pour le fabricant par Ingeborg Dahl Jørgensen, Quality Director à Cologne le 01/12/2016**



**Adresse internet du moteur de recherche de la DdP: [www.prysmian.com/cpr](http://www.prysmian.com/cpr)**

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. 1003500

### 1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

UC300 S24 C5e F/UTP 4P LSHF Dca

### 2. Usi previsti:

Cavi per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di reazione al fuoco

### 3. Fabbricante:

Draka Comteq Germany GmbH & Co. KG  
Piccoloministrasse 2  
51063 - Cologne  
Germania

### 4. Mandatario:

-

### 5. Sistemi di VVCP:

AVCP: 3

### 6. Norma armonizzata:

EN 50575:2014+A1:2016

### Organismi notificati:

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark


### 7. Prestazioni dichiarate:

Reazione al fuoco: D<sub>ca</sub>-s2,d2,a1

Sostanze pericolose: NPD

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

**Firmato a nome e per conto del fabbricante da Ingeborg Dahl Jørgensen, Quality Director in Cologne addì 01/12/2016**



**Indirizzo web per ricerca DoP: [www.prysmian.com/cpr](http://www.prysmian.com/cpr)**

## PRESTATIEVERKLARING

Nr. 1003500

### 1. Unieke identificatiecode van het producttype:

UC300 S24 C5e F/UTP 4P LSHF Dca

### 2. Beoogd(e) gebruik(en):

Kabel voor algemeen gebruik in bouwwerken waarvoor eisen voor het brandgedrag van toepassing zijn

### 3. Fabrikant:

Draka Comteq Germany GmbH & Co. KG  
Piccoloministrasse 2  
51063 - Cologne  
Duitsland

### 4. Gemachtigde:

-

### 5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

AVCP: 3

### 6. Geharmoniseerde norm:

EN 50575:2014+A1:2016

### Aangemelde instantie(s):

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

### 7. Aangegeven prestatie(s):

Brandgedrag: D<sub>ca</sub>-s2,d2,a1

Vrijkomen van gevaarlijke stoffen: NPD

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door Ingeborg Dahl Jørgensen, Quality Director te Cologne op datum van afgifte 01/12/2016



Download Declaration of Performance (DOP): [www.prysmian.com/cpr](http://www.prysmian.com/cpr)

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 1003500

### 1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

UC300 S24 C5e F/UTP 4P LSHF Dca

### 2. Verwendungszweck(e):

Kabel und Leitungen für allgemeine Anwendungen in Bauwerken in Bezug auf die Anforderungen an das Brandverhalten.

### 3. Hersteller:

Draka Comteq Germany GmbH & Co. KG  
Piccoloministrasse 2  
51063 - Cologne  
Deutschland

### 4. Bevollmächtigter:

-

### 5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

AVCP: 3

### 6. Harmonisierte Norm:

EN 50575:2014+A1:2016

### Notifizierte Stelle(n):

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

### 7. Erklärte Leistung(en):

Brandverhalten  $D_{ca-s2,d2,a1}$   
Gefahrstoffe: NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

**Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von Ingeborg Dahl Jørgensen, Quality Director in Cologne am 01/12/2016**

*I.D. Jørgensen*

**Internetadresse zur Leistungserklärung (DoP): [www.prysmian.com/cpr](http://www.prysmian.com/cpr)**

## SUORITUSTASOILMOITUS

**Nro** 1003500

**1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:**

UC300 S24 C5e F/UTP 4P LSHF Dca

**2. Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset):**

Kaapeli yleisiin käyttötarkoituksiin rakennuskohteissa, joille on asetettu paloteknistä käyttäytymistä koskevia vaatimuksia.

**3. Valmistaja:**

Draka Comteq Germany GmbH & Co. KG  
Piccoloministrasse 2  
51063 - Cologne  
Saksa

**4. Valtuutettu edustaja:**

-

**5. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty**

**järjestelmä/käytetyt järjestelmät (AVCP):**

AVCP-menettely 3

**6. Yhdenmukaistettu standardi:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:**

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

**7. Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:**

Palokäyttäytyminen: D<sub>ca</sub>-s2,d2,a1

Vaaralliset aineet: NPD, ominaisuutta ei ole määritetty

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

**Valmistajan puolesta allekirjoittanut Ingeborg Dahl Jørgensen, Quality Director , Cologne ,  
01/12/2016**

*I.D. Jørgensen*

**Nettiosoite DoP-sertifikaatin hakuun: [www.prysmian.com/cpr](http://www.prysmian.com/cpr)**

## PRESTANDEDEKLARATION

Nr 1003500

**1. Produkttypens unika identifikationskod:**

UC300 S24 C5e F/UTP 4P LSHF Dca

**2. Avsedd användning/avsedda användningar:**

Kablar för generell användning i byggnadsverk där brandkrav föreligger

**3. Tillverkare:**

Draka Comteq Germany GmbH & Co. KG

Piccoloministrasse 2

51063 - Cologne

Tysk

**4. Tillverkarens representant:**

-

**5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:**

AVCP: 3

**6. Harmoniserad standard:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Anmält/anmälda organ:**

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

**7. Angiven prestanda:**

Reaktion vid brandpåverkan  $D_{ca}^{-s2,d2,a1}$

Farliga ämnen: NPD

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

**Undertecknad på tillverkarens vägnar av Ingeborg Dahl Jørgensen, Quality Director ort Cologne , dag för utfärdande 01/12/2016**

**Webbaddress till DOP - sökare: [www.prysmian.com/cpr](http://www.prysmian.com/cpr)**

A Brand of Prysmian Group

## YTELSESERKLÆRING

Nr. 1003500

### 1. Unik identifikasjons kode for produktet:

UC300 S24 C5e F/UTP 4P LSHF Dca

### 2. Anvendelses område/områder:

Kabel for generell bruk i byggverk, avhengig av gjeldende brannkrav

### 3. Produsent

Draka Comteq Germany GmbH & Co. KG

Piccoloministrasse 2

51063 - Cologne

Tyskland

### 4. Bemyndiget representant

-

### 5. System/systemer for bedømming og fortløpende kontroll av ytelse

AVCP: 3

### 6. Harmonisert standard

EN 50575:2014+A1:2016

### Sertifiserings organ:

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

### 7. Ytelseserklæring(er)

Brannmotstand:  $D_{ca-s2,d2,a1}$

Innhold av farlige stoffer: Ingen ytelse beskrevet

Ytelses deklarasjon for produktet beskrevet over er i overenstemmelse med den angitte yteevne. Denne deklarasjon er utstedt, i henhold til EU-Regulativ nr 305/2011, under eget ansvar av den identifiserte produsent beskrevet over.

**Signert for, og på vegne av, produsent Ingeborg Dahl Jørgensen, Quality Director i Cologne den 01/12/2016**

*I.D. Jørgensen*

**Web adresse for DOP finner: [www.prysmian.com/cpr](http://www.prysmian.com/cpr)**

## YDEEVNEDEKLARATION

Nr. 1003500

### 1. Varetypens unikke identifikationskode:

UC300 S24 C5e F/UTP 4P LSHF Dca

### 2. Tilsigtet anvendelse:

Kabler til almindelig anvendelse indenfor bygge og anlæg med krav til brandreaktion

### 3. Fabrikant:

Draka Comteq Germany GmbH & Co. KG  
Piccoloministrasse 2  
51063 - Cologne  
Germany

### 4. Bemyndiget repræsentant:

-

### 5. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen:

AVCP: 3

### 6. Harmoniseret standard:

EN 50575:2014+A1:2016

### Notificeret organ/notificerede organer:

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

### 7. Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:

Modstandsdygtighed ved brand:  $D_{ca-s2,d2,a1}$   
Indhold af farlige stoffer(REACH): NPD

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

**Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af Ingeborg Dahl Jørgensen, Quality Director sted Cologne dato den 01/12/2016**

*I.D. Jørgensen*

**Web adresse for DOP finner: [www.prysmian.com/cpr](http://www.prysmian.com/cpr)**

## TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

**Száma:** 1003500

**1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:**

UC300 S24 C5e F/UTP 4P LSHF Dca

**2. Felhasználás célja(i):**

Általános alkalmazású vezetékek építési munkálatai a tűzveszélyességi követelmények szerint

**3. Gyártó:**

Draka Comteq Germany GmbH & Co. KG

Piccoloministrasse 2

51063 - Cologne

Németország

**4. A meghatalmazott képviselő:**

-

**5. Az AVCP-rendszer(ek):**

AVCP: 3

**6. Harmonizált szabvány:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Bejelentett szerv(ek):**

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

**7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):**

Tűzveszélyesség: D<sub>ca</sub>-s2,d2,a1

Veszélyes anyagok: NPD

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

**A gyártó nevében és részéről aláíró személy Ingeborg Dahl Jørgensen, Quality Director  
kibocsátás helye Cologne kibocsátás dátuma 01/12/2016**



**DoP internetes kereső: [www.prysmian.com/cpr](http://www.prysmian.com/cpr)**

## DECLARATIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 1003500

### 1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

UC300 S24 C5e F/UTP 4P LSHF Dca

### 2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):

Cabluri pentru aplicatii generale în lucrări de constructii care sunt conforme cu prescriptiile privind reactia la foc

### 3. Fabricant:

Draka Comteq Germany GmbH & Co. KG  
Piccoloministrasse 2  
51063 - Cologne  
Germană

### 4. Reprezentant autorizat:

-

### 5. Sistemul (sistemele) de evaluare si de verificare a constantei performantei:

AVCP: 3

### 6. Standard armonizat:

EN 50575:2014+A1:2016

### Organism (organisme) notificat(e):

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark


### 7. Performanta (performante) declarată (declarate):

Reactie la foc: D<sub>ca</sub>-s2,d2,a1

Substante periculoase: NPD

Performanta produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performante declarate. Această declaratie de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

**Semnată pentru si în numele fabricantului de către Ingeborg Dahl Jørgensen, Quality Director în Cologne la data eliberării 01/12/2016**



**Adresa WEB unde se găsește DOP: [www.prysmian.com/cpr](http://www.prysmian.com/cpr)**

## TOIMIVUSDEKLARATSIOON

nr 1003500

### 1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

UC300 S24 C5e F/UTP 4P LSHF Dca

### 2. Kavandatud kasutusala(d):

Ehitustöödel kasutatavad üldtarbekaablite reageerimise nõuded tulele

### 3. Tootja:

Draka Comteq Germany GmbH & Co. KG  
Piccoloministrasse 2  
51063 - Cologne  
Saksa

### 4. Volitatud esindaja:

-

### 5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem:

AVCP: 3

### 6. Ühtlustatud standard:

EN 50575:2014+A1:2016

### Teavitatud asutus(ed):

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

### 7. Deklareeritud toimivus:

Tuletundlikkus:  $D_{ca-s2,d2,a1}$

Ohtlikud ained: NPD

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

**Tootja poolt ja nimel allkirjastanud Ingeborg Dahl Jørgensen, Quality Director koht  
Cologne väljaandmise kuupäev 01/12/2016**



**DoP leidja veebileht: [www.prysmian.com/cpr](http://www.prysmian.com/cpr)**

## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 1003500

### 1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

UC300 S24 C5e F/UTP 4P LSHF Dca

### 2. Naudojimo paskirtis (-ys):

Bendrosios paskirties statybos darbuose naudojami kabeliai, kuriems keliami reakcijos į ugnį reikalavimai

### 3. Gamintojas:

Draka Comteq Germany GmbH & Co. KG  
Piccoloministrasse 2  
51063 - Cologne  
Germany

### 4. Įgaliotasis atstovas:

-

### 5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):

AVCP: 3

### 6. Darnusis standartas:

EN 50575:2014+A1:2016

### Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark


### 7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Priešgaisrinės savybės: D<sub>ca</sub>-s2,d2,a1

Pavojingos medžiagos: NPD

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

**Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu) Ingeborg Dahl Jørgensen, Quality Director vieta  
Cologne išdavimo data 01/12/2016**



**Interneto adresas DOP ieškiklis: [www.prysmian.com/cpr](http://www.prysmian.com/cpr)**

## EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 1003500

**1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:**

UC300 S24 C5e F/UTP 4P LSHF Dca

**2. Paredzētais izmantojums:**

Ugunsdrošības prasībām atbilstoši vispārīga lietojuma kabeli celtniecības darbos

**3. Ražotājs:**

Draka Comteq Germany GmbH & Co. KG  
Piccoloministrasse 2  
51063 - Cologne  
Germany

**4. Pilnvarotais pārstāvis:**

-

**5. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as):**

AVCP: 3

**6. Saskaņotais standarts:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Paziņotā(-ās) iestāde(-es):**

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

**7. Deklarētā(-ās) eksploatācijas īpašība(-as):**

Degamība: D<sub>ca</sub>-s2,d2,a1  
Bīstamas vielas: NPD

Iepriekš norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

**Parakstīts ražotāja vārdā Ingeborg Dahl Jørgensen, Quality Director vieta Cologne  
izdošanas datums 01/12/2016**



**Timekļa adrese DOP atradējs: [www.prysmian.com/cpr](http://www.prysmian.com/cpr)**

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 1003500

### 1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

UC300 S24 C5e F/UTP 4P LSHF Dca

### 2. Zamýšlené použití:

Kabely pro všeobecné použití ve stavbách ve vztahu k požadavkům na reakce na oheň

### 3. Výrobce:

Draka Comteq Germany GmbH & Co. KG

Piccoloministrasse 2

51063 - Cologne

Německo

### 4. Zplnomocněný zástupce:

-

### 5. Systém(y) POSV(posuzování a ověřování neměnností parametrů):

AVCP: 3

### 6. Harmonizovaná norma:

EN 50575:2014+A1:2016

### Notifikovaný(é) subjekt(y):

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

### 7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Reakce na oheň: D<sub>ca</sub>-s2,d2,a1

Nebezpečné látky: NPD

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarováných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

**Podepsáno za výrobce a jeho jménem Ingeborg Dahl Jørgensen, Quality Director v/ve Cologne . Datum vydání : 01/12/2016**



**DoP internetový vyhledávač: [www.prysmian.com/cpr](http://www.prysmian.com/cpr)**

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 1003500

### 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

UC300 S24 C5e F/UTP 4P LSHF Dca

### 2. Zamýšľané použitie/použitia:

Káble pre všeobecné použitie v stavbách vo vzťahu k požiadavkám reakcie na oheň

### 3. Výrobca:

Draka Comteq Germany GmbH & Co. KG

Piccoloministrasse 2

51063 - Cologne

Nemecko

### 4. Splnomocnený zástupca:

-

### 5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

AVCP: 3

### 6. Harmonizovaná norma:

EN 50575:2014+A1:2016

### Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

### 7. Deklarované parametre:

Reakcia na oheň: D<sub>ca</sub>-s2,d2,a1

Nebezpečné látky: NPD - nie sú určené parametre

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu

**Podpísal(-a) za a v mene výrobcu Ingeborg Dahl Jørgensen, Quality Director v/vo Cologne  
dňa 01/12/2016**



**DoP internetový vyhľadávač: [www.prysmian.com/cpr](http://www.prysmian.com/cpr)**

A Brand of Prysmian Group

## PERFORMANS BEYANI

No. 1003500

### 1. Ürün-tipi kimlik kodu:

UC300 S24 C5e F/UTP 4P LSHF Dca

### 2. Kullanım amacı/amaçları

Yapılarda kullanılan ve yangına tepki performansı şartlarını sağlayan kablolardır.

### 3. İmalatçı

Draka Comteq Germany GmbH & Co. KG

Piccoloministrasse 2

51063 - Cologne

Almanca

### 4. Yetkili temsilci

-

### 5. (AVCP) Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri:

AVCP: 3

### 6. Harmonize standard :

EN 50575:2014+A1:2016

### Onaylanmış kuruluş(/lar)

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

### 7. Beyan edilen performans(lar):

Yangına tepki: D<sub>ca</sub>-s2,d2,a1

Tehlikeli maddeler: Performans belirlenmemiştir

Yukarıda tanımlanan ürünün performansı beyan edilen performans(/lar)a uygundur. Bu performans beyanı, tüm sorumluluğu yukarıda tanımlanan üreticide olmak üzere, (EU) No 305/2011 yönetmeliğine uygun olarak yayınlanmıştır.

Üretici adına – Ingeborg Dahl Jørgensen, Quality Director - Cologne - 01/12/2016

*I.D. Jørgensen*

DOP Bulucu Web Adresi: [www.prysmian.com/cpr](http://www.prysmian.com/cpr)

## DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

N.º 1003500

### 1. Código de identificação único do produto-tipo:

UC300 S24 C5e F/UTP 4P LSHF Dca

### 2. Utilização(ões) prevista(s)

Cabos para aplicações gerais em trabalhos de construção sujeitas aos requisitos de reação ao fogo

### 3. Fabricante:

Draka Comteq Germany GmbH & Co. KG  
Piccoloministrasse 2  
51063 - Cologne  
Alemão

### 4. Mandatário:

-

### 5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):

AVCP: 3

### 6. Norma harmonizada:

EN 50575:2014+A1:2016

### Organismo(s) notificado(s): .

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

### 7. Desempenho(s) declarado(s):

Reação ao fogo: D<sub>ca</sub>-s2,d2,a1

Substâncias perigosas: NPD

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

**Assinado por e em nome do fabricante por Ingeborg Dahl Jørgensen, Quality Director no local Cologne na data de emissão 01/12/2016**



**Endereço WEB do DOP FINDER: [www.prysmian.com/cpr](http://www.prysmian.com/cpr)**

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. 1003500

### 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

UC300 S24 C5e F/UTP 4P LSHF Dca

### 2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Dostawa energii oraz zastosowania komunikacyjne w budynkach i innych obiektach budowlanych w celu ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia i dymu

### 3. Producent

Draka Comteq Germany GmbH & Co. KG  
Piccoloministrasse 2  
51063 - Cologne  
niemiecki

### 4. Upoważniony przedstawiciel

-

### 5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

3

### 6. Norma zharmonizowana:

EN 50575:2014+A1:2016

### Jednostka lub jednostki notyfikowane:

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark


### 7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Reakcja na ogień: D<sub>ca</sub>-s2,d2,a1

Uwalnianie substancji niebezpiecznych: NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana zgodnie z rozporządzeniem (UE) Nr 305/2011, na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

**W imieniu producenta podpisał(-a) Ingeborg Dahl Jørgensen, Quality Director w Cologne  
dnia 01/12/2016**



**Adres internetowy wyszukiwarki DoP: [www.prysmian.com/cpr](http://www.prysmian.com/cpr)**

A Brand of Prysmian Group

## IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. 1003500

### 1. Jedinствена identifikacijska oznaka vrste proizvoda:

UC300 S24 C5e F/UTP 4P LSHF Dca

### 2. Namjena/namjene:

Kabel za općenitu primjenu u građevinskim radovima podliježe zahtjevima primjeni u gorivom okruženju

### 3. Proizvođač:

Draka Comteq Germany GmbH & Co. KG  
Piccoloministrasse 2  
51063 - Cologne  
Njemački

### 4. Ovlašteni predstavnik:

-

### 5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):

AVCP: 3

### 6. Usklađena norma:

EN 50575:2014+A1:2016

### Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark


### 7. Objavljena svojstva:

Reakcija na vatru: D<sub>ca</sub>-s2,d2,a1

Opasne supstance: NPD

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

**Za proizvođača i u njegovo ime potpisao Ingeborg Dahl Jørgensen, Quality Director U mjesto Cologne dana datum izdavanja 01/12/2016**



**WEB ADRESA – Deklaracija o performansu: [www.prysmian.com/cpr](http://www.prysmian.com/cpr)**

## IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 1003500

### 1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

UC300 S24 C5e F/UTP 4P LSHF Dca

### 2. Predvidena uporaba:

Kabli za splošno uporabo za gradbena dela glede na zahteve za odpornost proti požaru

### 3. Proizvajalec:

Draka Comteq Germany GmbH & Co. KG

Piccoloministrasse 2

51063 - Cologne

Nemško

### 4. Pooblaščen zastopnik:

-

### 5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:

AVCP: 3

### 6. Harmonizirani standard:

EN 50575:2014+A1:2016

#### Priglašeni organi: EN 50575:2014+A1:2016

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

### 7. Navedene lastnosti:

Reakcija v primeru požara  $D_{ca-s2,d2,a1}$

Nevarne snovi: NPD

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

**Podpisal za in v imenu proizvajalca Ingeborg Dahl Jørgensen, Quality Director v kraj  
Cologne dne datum izdaje 01/12/2016**



**Spletna povezava na Iskalnik izjav o lastnostih:: [www.prysmian.com/cpr](http://www.prysmian.com/cpr)**

## Декларация за Експлоатационни Показатели

Номер 1003500

### 1. Уникален Идентификационен Номер:

UC300 S24 C5e F/UTP 4P LSHF Dca

### 2. Предвидена Употреба

Кабели за общо приложение при строително - монтажни-те работи, за които има изисквания по отношение реакция на огън.

### 3. Производител

Draka Comteq Germany GmbH & Co. KG  
Piccoloministrasse 2  
51063 - Cologne  
Немски

### 4. Упълномощен Представител

-

### 5. Система AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance)

AVCP: 3

### 6. Хармонизиран Стандарт

EN 50575:2014+A1:2016

### Нотифицирани Органи

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

### 7. Декларирани Експлоатационни Показатели

Реакция на огън  $D_{ca-s2,d2,a1}$

Опасни Вещества: Неопределени Експлоатационни Показатели

Експлоатационните показатели на продукта, описан по-горе, са в съответствие с набора от декларираните експлоатационни характеристики.

Подписано от името на Ingeborg Dahl Jørgensen, Quality Director При Cologne на  
01/12/2016



уеб адрес - търсене на ДЕП: [www.prysmian.com/cpr](http://www.prysmian.com/cpr)

A Brand of Prysmian Group

## შესრულების დეკლარაცია

ნომერი 1003500

### 1. პროდუქტის ტიპის უნიკალური საიდენტიფიკაციო კოდი:

UC300 S24 C5e F/UTP 4P LSHF Dca

### 2. გამოყენების დანიშნულება:

სამშენებლო სამუშაოებზე ზოგადი გამოყენების კაბელი, ექვემდებარება ცეცხლის ზემოქმედების რეაქციის მოთხოვნებს

### 3. მწარმოებელი

Draka Comteq Germany GmbH & Co. KG  
Piccoloministrasse 2  
51063 - Cologne  
Germany

### 4. უფლებამოსილი წარმომადგენელი

-

### 5. AVCP სისტემა(ები) (შესრულების მუდმივობის შეფასება და შემოწმება)

AVCP: 3

### 6. ჰარმონიზირებული სტანდარტი:

EN 50575:2014+A1:2016

### უფლებამოსილი ორგანო

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark


### 7. მითითებული მახასიათებლები:

რეაქცია ცეცხლის ზემოქმედებაზე: D<sub>ca</sub>-s2,d2,a1

სახიფათო ნივთიერებები: არ არის განსაზღვრული

ზემოაღნიშნული პროდუქტის სერტიფიკაციის ორგანომ შეისწავლა პროდუქტის ტიპის განსაზღვრა, წარმოების ქარხნისა და FPC-ის თავდაპირველი შემოწმება, უწყვეტი მეთვალყურეობა, FPC-ის ანალიზი და შეფასება და პროდუქტის ბაზარზე განთავსებამდე აღებული ნიმუშების აუდიტორული ტესტირება გაცემული მუდმივი შესრულების სერტიფიკატი. ზემოაღნიშნული პროდუქტის შესრულება შეესაბამება მითითებულ მახასიათებლ(ებ)ს. წინამდებარე შესრულების დეკლარაცია გაცემულია (EU) No 305/2011 რეგულაციის შესაბამისად, ზემოთ აღნიშნული მწარმოებლის პასუხისმგებლობის ქვეშ.

ხელმოწერილია მწარმოებლისთვის და მისი სახელით შემდეგი პირის მიერ: Ingeborg Dahl Jørgensen, Quality Director ადგილი Cologne თარიღი 01/12/2016



შესრულების დეკლარაციის ვებგვერდის მისამართი: [www.prysmian.com/cpr](http://www.prysmian.com/cpr)