

MADISON Shower Pipe mit Brausebatterie ohne Handbrause - Dark Brass gebürstet

MADISON

26 632 360



- Ausladung Standbrause 420 mm
- Kopfbrause: Regenstrahl
- Regenbrause Ø 200 mm
- Durchfluss Regenbrause max. 14 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 8 l/min
- Drehumstellung Standbrause/ Handbrause
- Höhe Armatur bis Oberkante Bogen 1180 mm
- Höhe Armatur bis Regenbrause (Unterkante) 1009 mm
- Rosette für Brausehalter Ø 66 mm
- Rosette für Wandbefestigung Ø 70 mm
- Rosette für Brausebatterie Ø 60 mm
- Stichmaß 150 mm ± 13 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehenschutz
- Anschluss 1/2"
- Rohrdurchmesser 20 mm
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Dieser Artikel enthält keine Handbrause!


Eigensicher gegen Rückfließen.

	Dark Brass gebürstet	26 632 360-39
	Chrom	26 632 360-00
	Platin gebürstet	26 632 360-06
	Platin	26 632 360-08
	Messing (23kt Gold)	26 632 360-09
	Dark Brass matt	26 632 360-16
	Dark Bronze matt	26 632 360-17
	Messing gebürstet (23kt Gold)	26 632 360-28
	Bronze gebürstet	26 632 360-42
	Dark Platinum gebürstet	26 632 360-99


MADISON Shower Pipe mit Brausebatterie ohne Handbrause - Dark Brass gebürstet

MADISON

26 632 360
mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



MADISON Shower Pipe mit Brausebatterie ohne Handbrause - Dark Brass gebürstet

MADISON

26 632 360

Zertifikate

LGA_29

MADISON Shower Pipe mit Brausebatterie ohne Handbrause - Dark Brass gebürstet

MADISON

26 632 360

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

